

Ajánlattételi felhívás
gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban
„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése”

1. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1034 Budapest, Kecse utca 25.
Telefon: +36 (20) 980-8886
e-mail: titkarsag@mma.hu

2. **Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja:** TED 2013/S 232-402325; 2013.11.29.
3. **A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei,** ha ezeket az információkat a részvételi felhívásban az ajánlatkérő nem adta meg és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg: Ajánlatkérő a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátotta.
4. **A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá:** Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi szakaszban sem állnak fenn vele szemben a Kbt.-ben, és a részvételi felhívásban meghatározott kizáró okok.
5. **Az ajánlattételi határidő:** 2013. december 30. 10:00 óra
6. **Az ajánlat benyújtásának címe; helye:** Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház, IV. emelet
7. **Annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:**
Az eljárás nyelve a magyar nyelv, ezen kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
8. **Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:**
helye: MMA Titkárság, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház, IV. emelet
ideje: 2013. december 30. 10:00 óra
9. **Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:** A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
10. **Az ajánlati kötöttség időtartama:** 30 nap (az ajánlattételi határidőtől számítva)

11. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, **1 példányban kell benyújtani**, zárt csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: – „közbbszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig beérkezik Ajánlatkérőhöz. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő viseli.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

5. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

6. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: **5.000.000 Ft.** A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (*10023002-00319391 számi számla*), bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. **Az ajánlati biztosíték teljesítésének okiratát másolatban az ajánlathoz csatolni kell.**

7. Az ajánlatban kitöltve (beárazva) csatolni kell a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátott költségvetéseket!

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013.12.12.

DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1034 Budapest, Kecse utca 25.

A beszerzés elnevezése:

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”**

gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban

**A dokumentáció segédlet a közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de
tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.**

2013.

TARTALOM

I.	fejezet	Igazolások, dokumentumok jegyzéke
II.	fejezet	Iratminták
III.	fejezet	Szerződéstervezet (külön dokumentumban)
IV.	fejezet	Szakmai specifikáció, költségvetések (külön dokumentumokban)

I. fejezet IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE	
	Megnevezés:
1.	Fedlap (1. sz. melléklet)
2.	Tartalomjegyzék
3.	Felolvasólap (2. sz. melléklet)
4.	A Kbt. 40. § (1) bek. a.)-b) pontja szerinti nyilatkozat (3. sz. melléklet)
5.	Jogi kizáró okok igazolása (11. sz. melléklet)
6.	Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja szerint (4. sz. melléklet)
7.	A Kbt. 55. § (5) – (6) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről (5. sz. melléklet)
8.	A kapacitás-szervezet nyilatkozata (adott esetben) (6. sz. melléklet)
9.	Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet)
11.	A Kbt. 60. § (5) bek. alapján nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (8. sz. melléklet)
12.	Aláírási címpéldány/aláírás-minta (részvételre jelentkező, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
13.	Meghatalmazás (adott esetben)
14.	Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok az EMF P/1 pontja szerint
15.	A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az előírt üzleti évekre vonatkozóan, az EMF P/2 szerint
16.	Az előírt időszakra vonatkozó árbevételről szóló nyilatkozat az EMF P/3 pontja szerint (10. sz. melléklet)
17.	Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése az EMF M/1 pontja szerint (9. sz. melléklet)
18.	Szakemberek bemutatása az EMF M/2 pontja szerint
19.	ISO 9001:2008 minőségbiztosítási és ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolata, vagy be kell mutatni az ezzel egyenértékű intézkedéseket és csatolni kell ezek meglétének egyéb bizonyítékait (EMF M/3 pont)
20.	Egyéb okiratok (pl: szükség szerint közös jelentkezők megállapodása)

Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, jelen Dokumentáció II. Fejezetének mellékletei tartalmazzák. Ajánlatkérő javasolja ezen iratminták használatát a jelentkezés megkönnyítése érdekében.

Az iratminták alanyaként részvételre jelentkező került megjelölésre. Amennyiben valamely nyilatkozatot az ajánlatkérői előírások szerint csatolni kell az alvállalkozóra / kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan, és a jelentkező Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja alkalmazni, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó / kapacitást biztosító szervezet jelölendő meg.

II. fejezet IRATMINTÁK

- 1.) sz. melléklet: Fedlap
- 2.) sz. melléklet: Felolvasólap
- 3.) sz. melléklet: Kbt. 40. § (1) bek. a)-b) pont szerinti nyilatkozat
- 4.) sz. melléklet: Kbt. 56. § (1) bek. kc) pont szerinti nyilatkozat
- 5.) sz. melléklet: 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás szervezetről
- 6.) sz. melléklet: Kapacitás szervezet nyilatkozata
- 7.) sz. melléklet: Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat
- 8.) sz. melléklet: Nyilatkozat a Kktv. szerinti minősítésről
- 9.) sz. melléklet: Referencia nyilatkozat
- 10.) sz. melléklet: Nyilatkozat árbevételről
- 11.) sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokra

FEDLAP

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”**

elnevezésű eljárásban

Részvételre jelentkezés

**KÉSZÍTETTE: (NÉV)
..... (SZÉKHELY)**

Eredeti

FELOLVASÓLAP

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

Részvételre jelentkező(k) adatai:

Részvételre jelentkező(k) neve:	
Részvételre jelentkező(k) székhelye:	
Telefonszáma:	
Telefax száma:	
E-mail címe:	
Kapcsolattartó neve:	

Kelt:....., 2013.

.....
aláírás

NYILATKOZAT
Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

a) Alulírott, mint a(z) (cég megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés **alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:**¹

--

aa) A fenti részek teljesítéséhez Részvételre jelentkező az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni az alábbi arányban:

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye)	A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva

ab) Kijelentem, hogy Részvételre jelentkező a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben **nem kíván** alvállalkozót igénybe venni.

b) Alulírott, mint a(z) (cég megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben **nem vesz igénybe alvállalkozót.**

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

¹ A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

NYILATKOZAT
(Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja szerint)

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

a)¹

Alulírott

.....,
mint a(z) (cég
megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) képviselője
n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet **jegyeznék a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott tőzsdén.**

b)

Alulírott

.....,
mint a(z) (cég
megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) képviselője
n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet **nem jegyeznék a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott tőzsdén.**

Amennyiben Részvételre jelentkezőt a Tpt. szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy Részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált

ba)² valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:

bb) tényleges tulajdonosa nincsen.

*2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
r) tényleges tulajdonos:*

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

¹ Részvételre jelentkezőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és a jelentkezéshez csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

² Részvételre jelentkezőnek vagy a b) pont kitöltése esetén a ba)” vagy a „bb)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni vagy a megfelelő tartalmú nyilatkozatot aláírni, és a jelentkezéshez csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá *re)* az *ra)*-*rb)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

NYILATKOZAT
(Kbt. 55. § (5)-(6) bek.)¹

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

a) Alulírott mint a(z)
..... (cég megnevezése,
székhelye) Részvételre jelentkező képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:²

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe:

Az eljárást megindító felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények
igazolása érdekében támaszkodik Részvételre jelentkező a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetre³:

--	--

Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bek.⁴ szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi
módon támaszkodik:

--

b) Alulírott mint a(z)
..... (cég megnevezése,
székhelye) Részvételre jelentkező képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében

¹ Részvételre jelentkezőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és a jelentkezéshez csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

² A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető

³ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

⁴ Kbt. 55. § (6) A Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a Részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a Részvételre jelentkező jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Részvételre jelentkező fizetéseketelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik.

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

Alulírott, mint a(z)
kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője¹

n y i l a t k o z o m

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:....., 2013.

.....
Kapacitást biztosító szervezet
aláírása

¹ valamennyi kapacitást biztosító szervezet által külön-külön becsatolandó

NYILATKOZAT
(Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint)

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

Alulírott mint a(z)
..... (cég megnevezése,
székhelye) Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) képviselője

n y i l a t k o z o m

hogy Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 2011. évi CVIII. törvény 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

NYILATKOZAT

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
értelmében

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

a)¹ Alulírott, a(z)
..... (cég megnevezése,
székhelye), mint Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) képviselője
kijelentem, hogy Részvételre jelentkező a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak*

minősül.

b) Alulírott, a(z)
..... (cég megnevezése,
székhelye), mint Részvételre jelentkező (a továbbiakban: Részvételre jelentkező) képviselője
kijelentem, hogy a Részvételre jelentkező **nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.**

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

¹ Az a) vagy a b) jelű nyilatkozat kitöltésével nyilatkozzon Részvételre jelentkező a 2004. XXXIV. tv. hatálya alá
tartozásáról.

* a megfelelő válasz aláhúzendő!

NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

Alulírott, mint a(z)
..... (cég
megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező / Alvállalkozó/Kapacitást biztosító szervezet*
képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezet az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év legjelentősebb szállításai (audiovizuális eszközök szállítása és telepítése) az alábbiak:

Teljesítés időpontja (év,hónap,nap)	A szerződést kötő másik fél neve és székhelye a referenciát adó személy neve és elérhetősége	Az árubeszerzés tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok feltüntetésével)	Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? (igen/nem)

***A megfelelő rész aláhúzendó.**

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELÉRŐL

**„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések
beszerzése”
elnevezésű eljárásban**

Alulírott, mint a(z)
..... (cég
megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező / Alvállalkozó/Kapacitást biztosító szervezet*
képviselője

n y i l a t k o z o m,

az előírt időszakra vonatkozóan, hogy a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételem

a 201.. évben HUF
a 201.. évben HUF
a 201.. évben HUF volt,

a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételem

a 201.. évben HUF
a 201.. évben HUF
a 201.. évben HUF volt.

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA

„Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése”

elnevezésű eljárásban elnevezésű eljárásban

Alulírott, mint
a(z) (cég
megnevezése, székhelye) Részvételre jelentkező képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a
fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Részvételre jelentkezővel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok:

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részét az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését
is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve
bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgált, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyeztet;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés *ka)* pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kelt:....., 2013.

.....
Részvételre jelentkező aláírása

III. fejezet
SZERZŐDÉSTERVEZET

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (1034 Budapest, Kecse utca 25. adószáma:, bankszámlaszáma: képviseli:), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
kapcsolattartó:

másrészről a (cím:.....),
cégjegyzékszám: Cg., adószáma:; képviseli:
(a továbbiakban: Szállító) (Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek)
kapcsolattartó:
között az alábbi rendelkezések szerint:

Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő, TED hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé a „.....” tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványában közbeszerzési eljárás megindítására.

A Szállító az eljárásban törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely a felhívás szerinti bírálati szempont alapján került kiválasztásra. A Megrendelő a Szállítót hirdette ki az eljárás tekintetében nyertesnek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

I. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a TED számú közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlatban szereplő leszállítását.

II. A szerződés időbeli hatálya

1. Jelen szerződés 2013.... hó ... napján lép hatályba és legkésőbb 2014. március 10-ig, határozott időtartamra szól.
2. Jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelő jogosult gyakorolni egészben vagy részben objektív ellátási jogát. Szállító csak a II.3. pont esetében szüntetheti meg a szerződést.
3. A szerződés hatályára vonatkozó egyoldalú, szankciós jogosultság gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett fél köteles a másik fél figyelmét a szerződésszerű teljesítésre – megfelelő határidő kitűzésével – felhívni. Nem kell a fenti szabályt alkalmazni, ha a sérelmet szenvedett félnek nem áll érdekében a teljesítés, vagy egyebekben olyan súlyú vagy jellegű a szerződésszegés, hogy az nem orvosolható.

III. Az ellenszolgáltatás összege

1. Az ellenszolgáltatás összege nettó HUF + ÁFA. Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
2. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Szállító részére. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
3. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Szállító Banknál vezetett számú számlájára (8 napos fizetési határidő) a Kbt. 130. §-ban foglalt előírásai szerint. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is alkalmazandó.
4. A teljesítés igazolás kiállítására jogosult a Megrendelő részéről:
Név: Tel.:
5. Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § szerint késedelmi kamat felszámítására.
6. A jelen szerződés III.1. pontjában meghatározott ellenszolgáltatás összegét a Szállító a szerződés teljes időtartama alatt köteles megtartani.
7. A jelen szerződés III.1. pontjában meghatározott ellenszolgáltatás összege magában foglal minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatos díjat, árat, költséget és ezek vonzatait. Szállító a fenti összegben túl nem követelhet semmiféle jogcímen. további fizetési kötelezettséget.

IV. A teljesítés módja

A Szállító köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket (jelen szerződés 1. számú melléklete) leszállítani a Megrendelőnek, a Megrendelő által meghatározott. Szállító a szállítást saját, vagy erre jogosult harmadik személy gépjárművével végezheti, amely minden jogszabályi, illetve az adott eszközre/berendezésre előírt feltételeknek megfelel. Ezek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Szállító az eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: áru) felhasználásra, feladatelvégzésre alkalmas, üzemképes állapotban átadja a Megrendelőnek.

Megrendelő az árut logisztikai céllal nem tárolja.

V. Az áru átvétele, mennyiségi kifogások

Az árut leszállításakor a Megrendelő képviselője mennyiségileg átveszi. Az átvétel az áru darabszámának megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan károsodás és/vagy minőségi kifogás is.

A téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy Szállító másolatára rávezeti és a Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban visszaadja; utólagos észrevétel esetén Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül intézkedik.

A szállítói mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Megrendelőnek az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül van lehetőség reklamációval élni. Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéhez Szállítót – a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelenésével- táviratilag vagy telefaxon meg kell hívni.

A Szállító a bejelentett mennyiségi kifogással érintett árut 8 munkanapon belül köteles utánszállítással pótolni.

Az áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Szállítónak.

Az átvételről, átadás-átvételi jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) készül, melyet a Felek közösen vesznek fel. Ezt helyettesítheti a fuvarlevél, vagy más olyan okirat, melyre a teljesítés ténye, az esetleges szerződésszegés ténye, stb. feljegyzésre kerülhet akként, hogy abból azonos tartalommal mind a Szállító, mind a Megrendelő (fuvarozó bevonásával történő teljesítés esetén, a Fuvarozó) is egy-egy példányt átvehet.

VI. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek által felhatalmazott személyek

Megrendelő részéről:

Név:.....

Telefon/Fax:

E-mail:

A kapcsolattartásra felhatalmazott személy jogosult a Szállító szerződésszerű teljesítésének igazolására.

Szállító részéről:

Név:.....

Telefon/Fax:

E-mail:

A Szállító a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a kapcsolattartás lehetőségét a szerződés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

VII. Engedélyek

A Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványnak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező árut szállíthat le.

Amennyiben bármely áru tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, az áru forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Szállító köteles e körülményekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

A Megrendelő vállalja, hogy egyes áruk forgalomból történő kivonása esetén az árukat összegyűjti és a Szállító rendelkezésére bocsátja. A Szállító kötelezettsége az összegyűjtött áruk elszállítása. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek a Szállítót terhelik.

VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott teljesítési határidő Szállítónak felróható késedelmes teljesítése esetére a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a késedelemmel érintett eszközök nettó ellenértékének 0,5 %-a/nap mértékben a késedelem minden naptári napja után. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap – ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Meghiúsulási kötbér

A Szállítónak felróható lehetetlenülés, a Szállító által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Szállító felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szállító kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 15 %, alapja a III.1. pontban meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege.

Hibás teljesítési kötbér

A Szállító a szerződés hibás teljesítése esetén a hibás teljesítéssel érintett eszközök nettó ellenértéke 3%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Szállítóval szemben érvényesíteni, a kötbérek összegét levonhatja a Szállítónak esedékes, vagy esedékessé váló pénzüsszegeből.

Amennyiben a Szállító teljesítése során - az időjárási viszonyok kivételével - olyan előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Szállító az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Szállító arról haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt.

IX. Záró rendelkezések

Szállító a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni a szerződésben meghatározott címre vagy telefax számra.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. előírásainak megfelelően módosíthatják.

A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

A Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezményel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, Felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Bíróság illetékességét, mediátori közreműködését a Felek nem vesznek igénybe.

Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy

- a) a Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült.

Budapest, 201.. hó .. nap ...

.....

Megrendelő

.....

Szállító

1. sz. melléklet

Közbeszerzési eljárás előzetes bejelentése
(minta)

A kezdeményező neve: MMA Titkársága

Beszermzés tárgyában érintett egység vezetőjének neve:

A választani kívánt eljárás: nyílt / meghívásos / tárgyalásos / gyorsított / egyszerű / keret-megállapodásos / Pályázati / elektronikus / elektronikus árlejtéses*:

Beszermzés tárgya és előrelátható mennyisége, becsült értéke: audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése a dokumentációban részletezettek szerint. Nettó 210.000.000 HUF

Eljárás megindításának várható időpontja: 2013. november utolsó hete

Teljesítés helye és előrelátható határideje: a szerződés megkötésétől számítva 75 nap, Vigadó épülete

Szerződéskötés várható időpontja: 2013. december hó

Egyéb információk: -

Budapest, 2013. november 25.

A kezdeményező szervezeti egység vezetője

A fedezet biztosítható:

Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője



Jóváhagyom:



MMA Elnöke

* A megfelelő rész aláhúzendó

2. sz. melléklet

Közbeszerzési eljárást kezdeményező irat

A kezdeményező neve: MMA Titkársága.

1) A közbeszerzés tárgyának pontos, részletes meghatározása az esetleges előzményekkel együtt, valamint a közbeszerzés tárgyának műszaki, szakmai követelményei és a szerződési feltételek, becsült érték.

audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése a dokumentációban részletezettek szerint, a mellékelt eljárást megindító felhívás szerint,

becsült érték: 210.000.000 HUF

2) Javaslat a közbeszerzési eljárás fajtájára es annak alapos, dokumentumokkal alátámasztott indokai.

gyorsított meghívásos, közösségi rezsimben

indokolás: Az Országgyűlés a Vigadó épületének az MMA tulajdonba adását tartalmazó jogszabályt 2013. október 17-én fogadta el (T/9634). Az NGM a 2012-es maradvány visszahagyásával biztosította 2013. októberében a beszerzés pénzügyi fedezetét. Tekintettel arra, hogy a berendezések szállítása akár 10-12 hetet is igénybe vehet és a Vigadó megnyitásáig (2014. március 1.) rendkívül szűk idő áll rendelkezésre, gyorsított eljárás alkalmazása nélkül a beszerzés objektíve megvalósíthatatlan lenne.

3) Az értékelési szempontok és módszerek részletezése.

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

4) Tájékoztatás a szükséges lebonyolítási határidőkről.

megközelítőleg 40 nap

5) Tájékoztatás egyéb, a közbeszerzés lebonyolításának szempontjából lényeges feltételekről.

-

6) A közbeszerzéssel érintett szervezeti egység képviselőjében eljáró személy(ek), képviseleti jogosultságának megjelölésével.

Gazdasági és pénzügyi Osztály

7) Javaslat a Bíráló Bizottság tagjaira és póttagjaira:

Székely-Gyökössy Szabolcs

Kulcsár Annamária

dr. László Viktor

8) Bíráló Bizottság elnökének kijelölése

Székely-Gyökössy Szabolcs

9) Javaslat közbeszerzési tanácsadó megbízására:

dr. László Viktor

Budapest, 2013. november 25.



a kezdeményező szervezeti egység vezetője:
A fedezet rendelkezésre áll:

Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője

Jóváhagyom:

MMA elnöke

Egyetértek:

Jogi és Igazgatási Osztály vezetője

JEGYZŐKÖNYV A KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

Kelt: 2013. december 12.

Jelen vannak: a bírálóbizottság tagjai

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Ajánlatkérő megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

Helye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház

Időpontja: 2013. december 12. 14:30 óra

Jegyzőkönyv tárgya: a beérkezett jelentkezések bírálata, értékelés, szakvélemény

A közbeszerzési eljárás részvételi határidejéig (2013. december 9. 10 óra) négy (4) részvételre jelentkező adott be jelentkezést az alábbiak szerint:

A részvételre jelentkező(k) neve, címe:

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studiotech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

Chromasound Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Tel: +36 1 427 0134

Fax: +36 1 427 0135

E-mail: office@chromasound.hu

Kapcsolattartó neve: Makkay Imre

Zaj Rendszerház Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 11.

Tel: +36 1 222 4666

Fax: +36 1 312 2487

E-mail: zsemleri.jozsef@zaj.hu

Kapcsolattartó neve: Zsemleri József

Megállapítások, határozatok, szakvélemény:

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a hiánypótlási felhívás szükséges az alábbiak szerint:

„Zaj Rendszerház Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 11.

- Felhívjuk figyelmét, hogy a Kbt. 56. § (1) bek. e) pont szerinti kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzéséhez, amennyiben az adott gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban az illetékes adó- és vámhivatal vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás szükséges. Kérjük a dokumentum pótlását!

- A Kbt. 56. § (1) bek. f) pont vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata szükséges. Kérjük ennek pótlását!
- A Kbt. 56. § (1) bek. i) pont vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata szükséges. Kérjük ennek pótlását!
- Kérjük a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzanak arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
- A jelentkezésben nem található OKJ 52 1899 01 számú Hangmester/Hangtechnikus szakképesítéssel rendelkező szakember bemutatása, ill. ezen végzettséget, képzettséget igazoló okirat.
- A jelentkezésben nem került csatolásra az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolata (csak MSZ EN ISO 9001:2009). Kérjük a dokumentum pótlását!

Interton Elektroakusztikai Kft.
1119 Budapest, Major utca 63.

- Kérjük a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzanak arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Studiotech Hungary Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

- Kérjük a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzanak arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
- A részvételi felhívás VI. 3) Egyéb információk 14. pontjában előírtuk, hogy a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni". Kérjük, hogy az ellenszolgáltatás összegét az előzőek szerint HUF-ban is adják meg. Kérjük új referencia nyilatkozat becsatolását!
- Álláspontunk szerint jelentkezése 96. oldalán szereplő „ISO 14001:2004 szellemében folyó környezettudatos tevékenységről szóló” nyilatkozata nem tekinthető egyenértékű környezetvédelmi irányítási rendszernek. Kérjük részletesebb, és ténylegesen egyenértékű környezetvédelmi irányítási rendszert mutasson be!

Chromasound Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

- A Kbt. 56. § (1) bek. f) pont vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata szükséges. Kérjük ennek pótlását!
- A Kbt. 56. § (1) bek. i) pont vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata szükséges. Kérjük ennek pótlását!
- Kérjük a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzanak arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
- A Kbt. 55. § (6) bek alapján

f

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Tekintettel arra, hogy jelentkezése 4. oldalán akként nyilatkozott, hogy alvállalkozót nem vesz igénybe, kérjük nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

- Felhívjuk figyelmét- a fentiekre is tekintettel - , hogy a jelentkezése 13. oldalán szereplő nyilatkozata önmagában nem felel meg a felhívás P/3 alkalmassági minimumkövetelményének.

- A P/3; M/1; M/2 pontok vonatkozásában kapacitást biztosító szervezetet jelölt meg, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Kérjük továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- A részvételi felhívás VI. 3) Egyéb információk 6. pontjában előírtuk, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett - a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. Kérjük ennek pótlását!

• Felhívásunk M/1 alkalmassági pontja szerint alkalmatlan részvételre jelentkező amennyiben: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, összesen legalább 3 db, a közbeszerzés tárgya szerinti audiovizuális eszközök szállításából és telepítéséből származó referenciával, melynek értéke egyenként eléri legalább a nettó 60.000.000 Ft-ot. Jelentkezésében csak 2 db referencia található. Kérjük a referenciákat tartalmazó nyilatkozat fentiek szerinti kiegészítését, hogy az alkalmasság kétséget kizárható módon megállapítható legyen!

- Jelentkezésében csak 2 szakember került bemutatásra, felhívjuk figyelmét, hogy a felhívás M/2 alkalmassági pontja szerint, még egy fő legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező villamosmérnök végzettségű, felelős műszaki vezetői engedéllyel rendelkező szakembert be kell mutatnia.

- Jelentkezésének 23. oldalától található minőségbiztosítási utasítás (ahogyan arra a dokumentum a 27. oldalon hivatkozik is) az MSZ EN ISO 9001 szabvány egyenértékűségét igazolhatja. Kérjük az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy mutassa be az ezzel egyenértékű intézkedéseket és csatolja ezek meglétének egyéb bizonyítékait.

- Felhívjuk figyelmét, a felhívásunk P/2 alkalmassági követelményeire, mely szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év egyikében sem lehet negatív."

A hiánypótlásnak a **Studiotech Hungary Kft.** (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.); az **Interton Elektroakusztikai Kft.** (1119 Budapest, Major utca 63.); és a **Zaj Rendszerház Kft.** (1142 Budapest, Komáromi út 11.) megfelelően eleget tett, így ezen társaságok részvételi jelentkezése érvényes, teljes körű, a jelentkezők a

pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelnek, velük szemben kizáró ok nem állapítható meg.

A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a hiánypótlást nem megfelelően teljesítette, illetve az alkalmassági követelményeknek nem felel meg maradéktalanul, az alábbiak miatt:

A kapacitást biztosító szervezet teljes árbevétele sem éri el az üzleti évek mindegyikében a felhívás P/3 pontjában foglaltakat, mely szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év mindegyikében az éves teljes árbevételnek el kellett érnie a nettó 220 millió Ft összeget. Ezzel szemben hiánypótlásában a 2010. évben 188.200.000 HUF lett csupán bemutatva.

Hiánypótlásában a „filmvetítő gép beszállítását” megjelölte, mint a közbeszerzésnek olyan részét, amely teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, de ezt nem vezette át (nem egészítette ki) a Kbt. 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozatában. Szükséges lett volna beírni, hogy a CTS Informatika Kft. alvállalkozóként megjelölésre került.

A fentiekre tekintettel a **Chromasound Kft.** (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.

A Bíráló Bizottság a fentiekre tekintettel egyhangúan javasolja a Döntéshozónak:

- a **Studiotech Hungary Kft.** (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.); az **Interton Elektroakusztikai Kft.** (1119 Budapest, Major utca 63.); és a **Zaj Rendszerház Kft.** (1142 Budapest, Komáromi út 11.) részvételi jelentkezéseit érvényesnek nyilvánítani, ajánlattételre ezen társaságokat meghívni;
- a **Chromasound Kft.** részvételi jelentkezését (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítani.



A bíráló bizottsági javaslatot teljes egészében elfogadom!



Dr. Fekete György

Elnök, MMA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI- ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Alulírott bizottsági Elnök / tag kijelentem, hogy a MMA által kiírt közbeszerzési eljárás során nem tartozom az alábbiakban részletezett, a Kbt. 24. §-ában ismertetett összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá.

Kijelentem, hogy fenti funkcióim pártatlan és tárgyilagos gyakorlása bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek nem akadályozza.

Kijelentem, hogy az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személyként vagy szervezetként nem veszek és nem vettem részt. Kijelentem, hogy erre vonatkozó összeférhetetlenségemről való nyilatkozattételre az ajánlatkérő a figyelmemet a Kbt. 24. § (3) bekezdése szerint felhívta.

Kijelentem továbbá, hogy sem én, sem a tulajdonosi-, vagy alkalmazotti, vagy bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban a közreműködéssel működő gazdasági társaság, szervezet sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem egyéb személyként, szervezetként a közbeszerzési eljárásban részt venni nem kíván.

Sem én, sem a személyemmel bármilyen módon történő közreműködésével együttműködő személy, szervezet nem vesz részt a jelen eljárás sikeres lebonyolítása esetén a kötendő szerződés teljesítésében.

Kijelentem továbbá, hogy semmilyen személyes-, üzleti- vagy más természetű érdek nem fűz a jelen eljárás bármilyen lehetséges, elképzelhető eredményéhez, kimeneteléhez.

Kijelentem, hogy a tender előkészítése, illetve lebonyolítása, értékelése során kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint az eljárás során megalkotott ajánlati felhívás és dokumentáció követelményei, feltételei szerint dolgozom, illetve alakítom ki álláspontomat, véleményemet.

Kijelentem, hogy a Kbt. szerinti semmifajta összeférhetlenségi feltételek alá nem tartozom, velem szemben a Kbt.-ben megfogalmazott összeférhetlenség egyik eleme sem áll fenn.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott minden adat, mind az ajánlatkérőről, mind az ajánlattevőkről, az eljárásban, más minőségükben részt vevő személyekről, szervezetekről, az eljárási cselekményekről, bizottsági munkáról szolgálati titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adom át, arról adatot nem szolgáltatok.

Kijelentem, hogy az eljárást követően az eljárás során birtokomban lévő minden iratot átadok a Lebonyolító részére, magamnál nem tartok semmilyen eredeti iratot, dokumentumot.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával titoktartási kötelezettség köt.

Tudomásul veszem, hogy a bizottsági munka hiteles dokumentuma az aláírt jegyzőkönyv.

Ezen kívül a bizottsági elnök/tag a bizottsági munka befejezését követően nem tarthat magánál semmilyen iratot, dokumentumot, munkaanyagot sem nyomtatott, sem elektronikus formában.

Kijelentem, hogy a fenti titoktartási kötelezettséget követelem meg minden munkatársamtól és általam irányított személyektől, a fenti titoktartási nyilatkozatot betartom, és az általam irányított személyekkel betartatom.

Budapest, 2013. december 9.

név:

beosztás:

elnök

név:

beosztás:

bizottsági tag

név:

beosztás:

bizottsági tag

BÍRÁLATI LAP

részvételi szakasz

Kelt: 2013. december 12.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíráló neve:

Dr. Horváth Ulrika

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Javaslat, indokolással:

- Javasolom a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.); az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.); és a Zaj Rendszerház Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 11.) részvételi jelentkezéseit érvényesnek nyilvánítani, ajánlattételre meghívni.
- A Chromasound Kft. részvételi jelentkezését (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítani:

A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a hiánypótlást nem megfelelően teljesítette, illetve az alkalmassági követelményeknek nem felel meg, az alábbiak miatt:

A kapacitást biztosító szervezet teljes árbevétele sem éri el az üzleti évek mindegyikében a felhívás P/3 pontjában foglaltakat, mely szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év mindegyikében az éves teljes árbevételnek el kellett érnie a nettó 220 millió Ft összeget. Ezzel szemben hiánypótlásában a 2010. évben 188.200.000 HUF lett csupán bemutatva.

Hiánypótlásában a „filmvetítő gép beszállítását” megjelölte, mint a közbeszerzésnek olyan részét, amely teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, de ezt nem vezette át (nem egészítette ki) a Kbt. 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozatában. Szükséges lett volna beírni, hogy a CTS Informatika Kft. alvállalkozóként megjelölésre került.

A fentiekre tekintettel a Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.

Indokolás: Érvényes jelentkezések; pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.

[Handwritten signature]
.....
aláírás

BÍRÁLATI LAP

részvételi szakasz

Kelt: 2013. december 12.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíráló neve: SZÉCHÉNY-GY. PÁROLIS

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Javaslat, indokolással:

- Javasolom a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.); az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.); és a Zaj Rendszerház Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 11.) részvételi jelentkezéseit érvényesnek nyilvánítani, ajánlattételre meghívni.
- A Chromasound Kft. részvételi jelentkezését (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítani:


A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a hiánypótlást nem megfelelően teljesítette, illetve az alkalmassági követelményeknek nem felel meg, az alábbiak miatt:

A kapacitást biztosító szervezet teljes árbevétele sem éri el az üzleti évek mindegyikében a felhívás P/3 pontjában foglaltakat, mely szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év mindegyikében az éves teljes árbevételnek el kellett érnie a nettó 220 millió Ft összeget. Ezzel szemben hiánypótlásában a 2010. évben 188.200.000 HUF lett csupán bemutatva.

Hiánypótlásában a „filmvetítő gép beszállítását” megjelölte, mint a közbeszerzésnek olyan részét, amely teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, de ezt nem vezette át (nem egészítette ki) a Kbt. 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozatában. Szükséges lett volna beírni, hogy a CTS Informatika Kft. alvállalkozóként megjelölésre került.

A fentiekre tekintettel a Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.

Indokolás: Érvényes jelentkezések; pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.


.....
aláírás

BÍRÁLATI LAP

részvételi szakasz

Kelt: 2013. december 12.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíráló neve: KULCSÁR ANNAKIRA

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Javaslat, indokolással:

- Javasolom a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.); az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.); és a Zaj Rendszerház Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 11.) részvételi jelentkezéseit érvényesnek nyilvánítani, ajánlattételre meghívni.
- A Chromasound Kft. részvételi jelentkezését (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítani:

A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a hiánypótlást nem megfelelően teljesítette, illetve az alkalmassági követelményeknek nem felel meg, az alábbiak miatt:

A kapacitást biztosító szervezet teljes árbevétele sem éri el az üzleti évek mindegyikében a felhívás P/3 pontjában foglaltakat, mely szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év mindegyikében az éves teljes árbevételnek el kellett érnie a nettó 220 millió Ft összeget. Ezzel szemben hiánypótlásában a 2010. évben 188.200.000 HUF lett csupán bemutatva.

Hiánypótlásában a „filmvetítő gép beszállítását” megjelölte, mint a közbeszerzésnek olyan részét, amely teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, de ezt nem vezette át (nem egészítette ki) a Kbt. 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozatában. Szükséges lett volna beírni, hogy a CTS Informatika Kft. alvállalkozóként megjelölésre került.

A fentiekre tekintettel a Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.

Indokolás: Érvényes jelentkezések; pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a Kbt. 74. § (1) bek. e) és d) pontja alapján is érvénytelen.



aláírás

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2013. december 9-én 10 órakor Ajánlatkérő (Magyar Művészei Akadémia) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése – gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának bontása

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó az Ajánlatkérő nevében köszönti a jelenlévőket. Megnevezi a tárgyi közbeszerzést. Tájékoztatást ad arról, hogy 4 darab részvételi jelentkezés érkezett Ajánlatkérőhöz.

Dr. László Viktor megállapítja, hogy a jelentkezések csomagolása sértetlen, majd felbontja azokat, és ismerteti az alábbi adatokat:

A részvételre jelentkező(k) neve, címe:

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studiotech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

Chromasound Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Tel: +36 1 427 0134

Fax: +36 1 427 0135

E-mail: office@chromasound.hu

Kapcsolattartó neve: Makkay Imre

Zaj Rendszerház Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 11.


Tel: +36 1 222 4666

Fax: +36 1 312 2487

E-mail: zsemberi.jozsef@zaj.hu

Kapcsolattartó neve: Zsemberi József

A további eljárási cselekmények, valamint időpontok tekintetében felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívásban foglaltakra, majd a bontási eljárást 2013. december 9.-én 10 óra 6 perckor lezárja.







Jelenléti Ív

Helyszín: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház

Tárgy: Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése – részvételi szakasz bontása

Dátum: 2013. december 9. 10 óra

Szervezet	Név	Aláírás
INTERION KFT	Bálványossy Orsolya	
Zaj Rendszerek Kft.	Zsembeni József	
MMA	Székely-G. Szabolcs	
-//-	M. H. G. T. C. Előzet	
MMA	Kulesz Anna-Maria	

10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1034 Budapest, Kecse utca 25.
Telefon: +36 (20) 980-8886
e-mail: titkarsag@mma.hu

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

26db különféle mikrofon
41db kiegészítő mikrofonokhoz
6 csatornás vezeték nélküli mikrofonrendszer kiegészítőkkal
26db-os line-array rendszer kiegészítőkkal, erősítőkkal
8db-os színpadi monitor rendszer kiegészítőkkal
1klt kiegészítők, apróanyagok, stb.
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db digitális jelátviteli eszköz
1klt egyéb kiegészítők
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db digitális keverőpult digitális jelátviteli eszközzel
1klt egyéb kiegészítők
17db-os hangsugárzó rendszer
1db digitális keverőpult digitális jelátviteli eszközzel
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db LCD projektor
1klt egyéb kiegészítők
1klt 35mm-es vetítógép és tartozékok
1klt fényvezérlő
1klt fényvetőpark
1klt hatáskeltő eszközök
1klt egyéb kiegészítők
1klt színpadvilágítási eszközpark
1klt színpadtechnikai eszközpark

3. A választott eljárás fajtája: gyorsított meghívásos

4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének napja: TED 2013/S 232-402325; 2013.11.29.

6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen

- b)* Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: -
c)* Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: -

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 db

8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):

Studiotech Hungary Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
Tel: +36 1 240 1444
Fax: +36 1 240 1445
E-mail: sales@studiotech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

Zaj Rendszerház Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 11.

Tel: +36 1 222 4666

Fax: +36 1 312 2487

E-mail: zsemeri.jozsef@zaj.hu

Kapcsolattartó neve: Zsemeri József

9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):

Chromasound Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Tel: +36 1 427 0134

Fax: +36 1 427 0135

E-mail: office@chromasound.hu

Kapcsolattartó neve: Makkay Imre

A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) az alkalmassági követelményeknek nem felel meg maradéktalanul, az alábbiak miatt:

A kapacitást biztosító szervezet teljes árbevétele sem éri el az üzleti évek mindegyikében a felhívás P/3 pontjában foglaltakat, mely szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év mindegyikében az éves teljes árbevételnek el kellett érnie a nettó 220 millió Ft összeget. Ezzel szemben hiánypótlásában a 2010. évben csak 188.200.000 HUF lett bemutatva.

A részvételre jelentkezés a Kbt. 74. § (1) bek. d) pontja alapján érvénytelen.

10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):

Chromasound Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Tel: +36 1 427 0134

Fax: +36 1 427 0135

E-mail: office@chromasound.hu

Kapcsolattartó neve: Makkay Imre

A Chromasound Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a hiánypótlást nem megfelelően teljesítette az alábbiak miatt:

Hiánypótlásában a „filmvetítő gép beszállítását” megjelölte, mint a közbeszerzésnek olyan részét, amely teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, de ezt nem vezette át (nem egészítette ki) a Kbt. 55. § (5)-(6) bek. szerinti nyilatkozatában. Szükséges lett volna beírni, hogy a CTS Informatika Kft. alvállalkozóként megjelölésre került.

A részvételre jelentkezés a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

11.* Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studiotech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

Zaj Rendszerház Kft.

1142 Budapest, Komáromi út 11.

Tel: +36 1 222 4666

Fax: +36 1 312 2487

E-mail: zsemeri.jozsef@zaj.hu

Kapcsolattartó neve: Zsemeri József

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. december 12.

13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. december 12.

14.* Az összegezés módosításának indoka: -

15.* Az összegezés módosításának időpontja: -

16.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

17.* Az összegezés javításának indoka: -

18.* Az összegezés javításának időpontja: -

19.* A javított összegezés megküldésének időpontja: -

20.* Egyéb információk: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1034 Budapest, Kecse utca 25.
Telefon: +36 (20) 980-8886
e-mail: titkarsag@mma.hu

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése

26db különféle mikrofon
41db kiegészítő mikrofonokhoz
6 csatornás vezeték nélküli mikrofonrendszer kiegészítőkkal
26db-os line-array rendszer kiegészítőkkal, erősítőkkal
8db-os színpadi monitor rendszer kiegészítőkkal
1klt kiegészítők, apróanyagok, stb.
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db digitális jelátviteli eszköz
1klt egyéb kiegészítők
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db digitális keverőpult digitális jelátviteli eszközzel
1klt egyéb kiegészítők
17db-os hangsugárzó rendszer
1db digitális keverőpult digitális jelátviteli eszközzel
1klt jelforrások (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok, kiegészítők, bejátszók)
1db LCD projektor
1klt egyéb kiegészítők
1klt 35mm-es vetítógép és tartozékok
1klt fényvezérlő
1klt fényvetőpark
1klt hatáskeltő eszközök
1klt egyéb kiegészítők
1klt színpadvilágítási eszközpark
1klt színpadtechnikai eszközpark

3. A választott eljárás fajtája: gyorsított meghívásos

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED 2013/S 232-402325; 2013.11.29.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Interton Elektroakusztikai Kft.
 1119 Budapest, Major utca 63.
 Tel: +36 1 371 2040
 Fax: +36 1 371 2041
 E-mail: info@interton.hu
 Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 208.099.400 HUF

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem (105 fok)

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (11 kg)

ajánlattevő igazoltan megfelel az alkalmassági előírásoknak

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszerzőpontjai (adott esetben alszerzőpontjai is)	A részszerzőpontok súlyszámai (adott esetben az alszerzőpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Interton Kft.		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár	65	10	650				
2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok	10	10	100				
2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg	25	10	250				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9,990	<u>1000</u>				
Adott esetben a részszerzőpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerzőpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: alsóhatár 1 pont, felső határ 10 pont

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az 1. részszerzőpont esetében az útmutató („a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III. fejezet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza. Az "előny a megléte" jelű részszerzőpontok

esetén a tartalmi elem megléte esetén 10, hiánya esetén 1 pont adandó. A pontszámok a részszerponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összesítésre.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studitech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

A Studiotech Kft. a hiánypótlásnak, felvilágosítás megadásának egyáltalán nem tett eleget (nem adott be) így a kizárólag eredeti ajánlatát lehetett figyelembe venni az értékelés során, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Eredeti ajánlatában az alábbi hiányosságok voltak:

1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, ≥ 100.1 fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderül, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangsugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangsugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ajánlattevő nem tisztázta az ellentmondást.
2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangsugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.
A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához.
3. Az Ajánlattevő nem csatolt a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinél megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlístájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia. A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkől állnak.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 208.099.400 HUF

2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem (105 fok)

2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (11 kg)

az összességében legelőnyösebb ajánlat, 1000 pont

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: fénytechnikai eszközök helyszíni telepítése, színpadtechnikai eszközök helyszíni telepítése

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények - megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. január 10.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. január 20.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 10.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 10.

18.* Az összegezés módosításának indoka: -

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21. * Az összegezés javításának indoka: -

22. * Az összegezés javításának időpontja: -

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2013. december 30-án 10 órakor Ajánlatkérő (Magyar Művészei Akadémia) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése – gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának bontása

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó az Ajánlatkérő nevében köszönti a jelenlévőket. Megnevezi a tárgyi közbeszerzést. Tájékoztatást ad arról, hogy 2 darab ajánlat érkezett Ajánlatkérőhöz. A Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, és a becsült értéket, ami mindkét esetben nettó 210.000.000 HUF

Dr. László Viktor megállapítja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen, majd felbontja azokat, és ismerteti az alábbi adatokat:

Az ajánlattevő(k) neve, címe:

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studitech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 207.873.560 HUF

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem ($\geq 100,1$ fok)

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (13 kg)

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu



Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 208.099.400 HUF

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem (105 fok)

2-utas line array hangszóró gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (11 kg)

A további eljárási cselekmények, valamint időpontok tekintetében felhívja a figyelmet az ajánlattételi felhívásban foglaltakra, majd a bontási eljárást 2013. december 30.-án 10 óra 6 perckor lezárja.



5/2014/MMA

Jelenléti Ív

Helyszín: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház

Tárgy: Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése – ajánlattételi szakasz bontása

Dátum: 2013. december 30. 10 óra

Szervezet	Név	Aláírás
MMA	SZEKELY Gy. SZABOLCS	
-11-	M. KÁROLY - VIKTÓR	

BÍRÁLATI LAP
ajánlattételi szakasz

Kelt: 2014. január 9.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíráló neve: Székely-Réti Péter

Az elbírálás szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

Javaslat, szakvélemény, indokolással:

A Studiotech Kft. a hiánypótlásnak, felvilágosítás megadásának egyáltalán nem tett eleget (nem adott be) így a kizárólag eredeti ajánlatát lehetett figyelembe venni az értékelés során, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Eredeti ajánlatában az alábbi hiányosságok voltak:

1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, ≥ 100.1 fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderül, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangszugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangszugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ajánlattevő nem tisztázta az ellentmondást.
2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangszugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.
A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához.
3. Az Ajánlattevő nem csatolt a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinek megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlistájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia. A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkből állnak.

Javasolom az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítani, az eljárás nyertesének az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot javaslom kihirdetni (egyedüli érvényes ajánlattevő).

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Interton Kft.		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár	65	10	650				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok	10	10	100				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg	25	10	250				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9,990	<u>1000</u>				
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

Indokolás: egyedüli érvényes ajánlattevő, ill. a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont

.....
aláírás

BÍRÁLATI LAP
ajánlattételi szakasz

Kelt: 2014. január 9.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíró neve: KULISÁR ANNAKATA

Az elbírálás szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

Javaslat, szakvélemény, indokolással:

A Studiotech Kft. a hiánypótlásnak, felvilágosítás megadásának egyáltalán nem tett eleget (nem adott be) így a kizárólag eredeti ajánlatát lehetett figyelembe venni az értékelés során, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Eredeti ajánlatában az alábbi hiányosságok voltak:

1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, ≥ 100.1 fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderül, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangsugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangsugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ajánlattevő nem tisztázta az ellentmondást.
2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangsugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.
A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához.
3. Az Ajánlattevő nem csatolt a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinél megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlístájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia. A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkből állnak.

Javasolom az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítani, az eljárás nyertesének az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot javasolom kihirdetni (egyedüli érvényes ajánlattevő).

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Interton Kft.		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár	65	10	650				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok	10	10	100				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg	25	10	250				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9,990	<u>1000</u>				
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

Indokolás: egyedüli érvényes ajánlattevő, ill. a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont



aláírás

BÍRÁLATI LAP
ajánlattételi szakasz

Kelt: 2014. január 9.

Közbeszerzés száma: TED 2013/S 232-402325

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás

Bíráló neve: Dr. László Vitéz

Az elbírálás szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

Javaslat, szakvélemény, indokolással:


A Studiotech Kft. a hiánypótlásnak, felvilágosítás megadásának egyáltalán nem tett eleget (nem adott be) így a kizárólag eredeti ajánlatát lehetett figyelembe venni az értékelés során, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Eredeti ajánlatában az alábbi hiányosságok voltak:

1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, ≥ 100.1 fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderül, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangsugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangsugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ajánlattevő nem tisztázta az ellentmondást.
2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangsugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.
A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához.
3. Az Ajánlattevő nem csatolt a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinél megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereiket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlistájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia. A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkből állnak.

Javasolom az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítani, az eljárás nyertesének az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot javaslom kihirdetni (egyedüli érvényes ajánlattevő).

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Interton Kft.		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár	65	10	650				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok	10	10	100				
2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg	25	10	250				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:		9,990	<u>1000</u>				
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

Indokolás: egyedüli érvényes ajánlattevő, ill. a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont



 aláírás

5-4/2014/144A

JEGYZŐKÖNYV A KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

Kelt: 2014. január 9.

Jelen vannak: a bírálóbizottság tagjai

Az eljárás tárgya: „Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések beszerzése” gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás – ajánlattételi szakasz

Ajánlatkérő megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

Helye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház, IV. emelet

Időpontja: 2014. január 9. 10 óra

Jegyzőkönyv tárgya: a beérkezett ajánlatok bírálata, értékelés, szakvélemény

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejéig (2013. december 30. 10 óra) két (2) ajánlattevő adott be ajánlatot az alábbiak szerint:

Az ajánlattevő(k) neve, címe:

Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

Tel: +36 1 240 1444

Fax: +36 1 240 1445

E-mail: sales@studiotech.hu

Kapcsolattartó neve: Vécsei István

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 207.873.560 HUF

2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem ($\geq 100,1$ fok)

2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (13 kg)

Interton Elektroakusztikai Kft.

1119 Budapest, Major utca 63.

Tel: +36 1 371 2040

Fax: +36 1 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Kapcsolattartó neve: Balogh Géza

nettó ajánlati ár (nettó HUF): 208.099.400 HUF

2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok (előny a megléte): Igen/Nem (105 fok)

2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kisebb, mint 12kg (előny a megléte): Igen/Nem (11 kg)

Megállapítások, határozatok, szakvélemény:

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a hiánypótlási felhívás szükséges az alábbiak szerint:

„Studiotech Hungary Kft.

1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangszugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, $\geq 100,1$ fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderült, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangszugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangszugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ebből következően a feltett kérdésre Ajánlattevő válasza nem elfogadható, a helyes válasz: Nem.

Kérjük felvilágosítás keretében tisztázza az ellentmondást!

2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangszugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.

A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához, így a hiánypótlás keretein belül kérjük ezt pótolni.


3. Az Ajánlattevőnek a hiánypótlás során pótlólag csatolnia kell a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinél megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlistájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia.
A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkből állnak, ezért ezt kérjük hiánypótlás keretében pótolni."

A bíráló bizottság megállapította, hogy az érintett ajánlattevő a hiánypótlásnak, felvilágosítás megadásának egyáltalán nem tett eleget (nem adott be) így a kizárólag eredeti ajánlatát lehetett figyelembe venni az értékelés során, az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Eredeti ajánlatában az alábbi hiányosságok voltak:


1. A felolvasólapon szereplő kérdésre, mely szerint „2-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge nagyobb, mint 100 fok”, igen választ adott, ≥ 100.1 fok értéket megadva. Ugyanakkor az Ártáblázatok részéből kiderül, hogy az Ajánlattevő az L'Acoustics cég KIVA típusú hangsugárzóját ajánlotta meg, amelynek gyári adatlapja szerint (http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/KIVA_SP_EN_5-0.pdf) a hangsugárzó névleges vízszintes lesugárzási szöge 100 fok. Ajánlattevő nem tisztázta az ellentmondást.
2. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek műszaki leírásában előírta, hogy Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a megajánlott hangsugárzó rendszer számítógépes szoftverrel készített totál hangnyomás (direkt+diffúz) és beszédérthetőségi térképeit, amelyek bizonyítják, hogy a rendszerek a teljes teremben min. 110dBA +/- 3dBA (szélessávú jellel, RMS, IEC60268) totál hangnyomást (direkt + diffúz) és STI = min. 0.5 értéket biztosítanak az összes földszinti ülőhelyen.
A megadott térképeket Ajánlattevő nem csatolta ajánlatához.
3. Az Ajánlattevő nem csatolt a II. és III. ütemek audiovizuális, hatásvilágítási és színpadgépészeti rendszereinél megajánlott összes termékre vonatkozóan a részletes, magyar nyelvű műszaki dokumentációt ill. specifikációt, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek maradéktalanul teljesítik a kiírásban meghatározott műszaki elvárásokat, paramétereket.
4. Ajánlatkérő a II. ütem audiovizuális rendszereinek eszközlistájában, a fősugárzó rendszer erősítőinél előírta, hogy az erősítők pontos típusait és mennyiségét Ajánlattevőnek meg kell adnia. A Studiotech Kft ajánlatában szereplő LA-SYS típusból nem állapítható meg, hogy pontosan milyen típusú és milyen mennyiségű erősítőkből állnak.

A Bíráló Bizottság a fentiekre tekintettel egyhangúan javasolja a Döntéshozónak:

- a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani;
- az Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítani;
- a közbeszerzési eljárás nyertesének, az összességben legelőnyösebb ajánlatot benyújtó (egyedüli érvényes ajánlattevő) Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major utca 63.) ajánlatát kihirdetni.



A bíráló bizottsági javaslatot teljes egészében elfogadom!


Dr. Fekete György

Elnök, MMA

V.T.

Szállítva

Segéd fényszabályzó pult

1 készlet

1

Grand MA 2 Ultraflight

A segéd fényszabályzó terem tetszőleges pontján alkalmazható.

A fényvezérlőnek az alábbi funkciókkal és tartozékokkal kell rendelkeznie:

- A fő fényszabályzó hálózatába becsatlakozva client módban a teljes rendszer elérhető és kezelhető.
- A főpulttal megegyező lehetőségek és operációs rendszer, kapcsolat és szinkronműködés a fő fényszabályzó pulttal, és a főpult valódi „Back up” pultja legyen.
- Szükség esetén az előadás levezetésére is legyen alkalmas.
- Adatmentés HDD, PENDRIVE.
- ON-LINE help.
- Alfanumerikus billentyűzet, 2db TFT monitor, takaró.

FÉNYVETŐK

Profil fényvetők

1. Profil fényvető

4 db

4

Spotlight Evolution 25 DH ZS

- Fémhalogén 2500W-os fényvető dupla optikai kondenzoros lencserendszerrel
- 8 -18° nyílásszög állítással, 3 lencsés zoom optika
- 30 m-re a megvilágítás erőssége legyen 3900 - 950 lx,
- Beépített elektromechanikus DMX-512-vel vezérelt dimmerrel, 1db fényforrással, szeparált gyújtóelőtétellel, melegen visszagyújtó kivitel
- 4 lemezes 90° forgatható készlettel, 1db 18 lemezes írisz, 1db gobó tartó, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötel,
- 5 m-es gépcsatlakozó kábel és 2m-es táp csatlakozó kábellel, csatlakozóval

2. Profil fényvető

2 db

2

Spotlight Evolution 25 H ZS

- Halogén 2500W-os fényvető dupla optikai kondenzoros lencserendszerrel
- 8 -18° nyílásszög állítással, 3 lencsés zoom optika
- 15 m-re a megvilágítás erőssége legyen 4700 - 700 lx,
- 1db fényforrással, 4 lemezes 90° forgatható készlettel, 1db 18 lemezes írisz, 1db gobó tartó, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötel,
- 2m-es táp csatlakozó kábellel, csatlakozóval

PC lencsés fényvetők

1. Plán-konvex lencsés fényvető

2 db

2

Spotlight Sintesi Vario 25

- 5 - 65° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 2500W teljesítménnyel,
- 12 m-re a megvilágítás erőssége legyen 5600 - 250 lx,
- 200mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db fém színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács,
- 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval

Plán-konvex lencsés fényvető 2.

2 db

2

Spotlight Sintesi Vario 12

- 10 - 70° orsómenetes nyílásszög állítással, maximum 1200W teljesítménnyel,
- 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2400 - 100 lx,
- 150mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással, 4 lapos fényterelő, 1db színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács,
- 2 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval

HATÁSKELTŐ ESZKÖZÖK

Intelligens fényvetők

1. Mozgófejes fényvető (profil, késes)

4 db

4

ADB WARP M 12-30

- 12- 30° nyílásszög, 800W teljesítménnyel, 1db halogén fényforrással,
- 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 3900 - 950 lx,
- motorosan állítható lineáris zoom optikával, fókuszállítással,
- külső dimmer szabályozhatósággal, motoros íriszállítási lehetőséggel,
- 4 lemezes késenként 360°-ban körbeforgatható gyűrűs készlettel
- Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db kombinált gyűrűs írisz és körbeforgatható gobó tartóval, 1db fém színszűrő tartókeret,
- Vízszintes elfordulás és döntés 420/250°, 8 - 16 bit felbontással pozícionálható, 0,1° elfordulási felbontás, reset mentes pozicionálás
- Ethernet és DMX 512-es vezérelhetőség, teljesen hangtalan üzem, ventilátor nélküli kivitel, 3 fázisú motorhajtás
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.

2. Mozgófejes fényvető (zoom)	10 db	10
Clay Paky Alpha Spot HPE 1200 - 10 – 40° nyílásszög, 1200W teljesítménnyel, 1db fémhalogén fényforrással, - 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 10500 - 1100 lx - Lineáris zoom optikával, fókusz és nyílásszög állítással, - Szabályozható fényerővel, írszállítási lehetőséggel, Stroboszkóp effekttekkel - Vízszintes elfordulás és döntés 450/252°, 8 – 16 bit felbontással pozícionálható, - CMY színkeverés, beépített effekt színek, folyamatos színhőmérséklet konverzió - 8 db cserélhető álló gobó, 12 db cserélhető forgó gobó - Két irányban forgatható és pozícionálható gobókkal, - Forgatható prizmak, animációs tárcsa, - 3 froszt lehetőség, melegen újragyújtható izzó, elektronikus előtét, - tápfeszültség nélküli paraméterezhetőség, ETHERNET csatlakozás - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.		
2. Mozgófejes fényvető (zoom)	6 db	6
Clay Paky Alpha Spot HPE 700 - 14 – 47° nyílásszög, 700W teljesítménnyel, 1db fémhalogén fényforrással, - 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 8250 - 2000 lx - Lineáris zoom optikával, fókuszállítással, - Szabályozható fényerővel, írszállítási lehetőséggel, Stroboszkóp effekttekkel - Vízszintes elfordulás és döntés 540/250°, 8 – 16 bit felbontással pozícionálható, - CMY színkeverés, beépített effekt színek, - 8 db cserélhető álló gobó, 7db cserélhető forgó gobó - Két irányban forgatható és pozícionálható gobókkal, - Forgatható prizmak, - 2 froszt lehetőség, elektronikus előtét, - tápfeszültség nélküli paraméterezhetőség, ETHERNET csatlakozás - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.		
Stroboszkóp	2 db	2
Hungaroflash Quasar DMX - 450 000 lumen kb 15Kw fényerő - DMX 512, 0/10 V vezérlés TURBO, NORMAL, IMPULSE, SELF mód - Folyamatos (100Hz) fény kibocsátás - Automatikus feszültség figyelés - Beépített hő védelem - Master-slave üzemmód - Kls méret - Gyors teszt funkció LED visszajelzés		
Füstgép	2 db	2
1. Füstgép Look Solutions Viper NT - Közepes teljesítményű (1200W), DMX512 vezérléssel, - Folyamatos füst szabályzás, folyamatos működésű kivitel, - Füstmennyiség: 500 m3/perc, 5 m füstcsővel és adapterrel, - 10 x 5 literes kanna közepes sűrűségű füstfolyadék anyaggal. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a kengyel az összes erősáramú és vezérlőköri csatlakozását.		
2. Füstgép	1 db	1
Look Solutions Viper deluxe - Nagy teljesítményű (3000W), DMX512 vezérléssel, - Folyamatos füst szabályzás, folyamatos működésű kivitel, - Füstmennyiség: 1000 m3/perc, 5 m füstcsővel és adapterrel, - 10 x 5 literes kanna közepes sűrűségű füstfolyadék anyaggal. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.		
3. Nehéz füstgép	1 db	1
LeMaltre Freeze Fog Pro - Nagy teljesítményű, DMX512 vezérléssel, - CO2 gázos füstűtő előtéttel, leszálló (padlóra terülő) hatást biztosító kivitelben - Folyamatos működésre képes, 10m-es flexibilis füstvezető csővel - 10 x 5 literes kanna füstfolyadék anyaggal. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.		
4. Ködgép (Hazer)	1 db	1
Look Solutions Unique - Kazános kivitel, max 800w teljesítménnyel - DMX512 vezérlés, belső időzítő elektronika - 0-99 között állítható ködképzés és ventilátor fordulatszám - 10 kanna köd adalék anyaggal. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az összes erősáramú és vezérlőköri kábelt és csatlakozót.		

5. UV derítő lámpa 2 db 2

Spotlight Black Gun 400

- 400W-os teljesítménnyel
- forgás szimmetrikus házzal
- Beépített gyújtó előtéttel
- 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval

TARTOZÉKOK

Fényvető tartozékok

1. Izzők 1 készlet 1

A Vállalkozó az ajánlatában minden fényvetőhöz hozzászámol alap tartozékként egy fényforrást. Ebben a tételben az ajánlatban szereplő minden fényvetőhöz 2 db tartalék fényforrást kell megajánlani. Az ajánlatban a fényforrások típus szerinti összegzésénél meg kell adni a fényforrás gyártóját is. A fényforrások gyártójánál a következő a referenciaszint fogadható el: GE, OSRAM, PHILIPS, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

2. Színszűrők 20 db 20

Színszűrő fólia ívek (poliészter), alap színekben a fényvetőkhöz A színfólia gyártójánál a következő a referenciaszint fogadható el: LEE, ROSCO, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

3. Gobo készlet (A és B méret) 1 db 1

Gobo készlet halogén profil fényvetőkhöz a következő összeállításban:
10db normál fém alakra katalógus szerint,
10db fekete fehér foto gobo az intézmény kívánsága szerint

4. Gobo készlet 1 db 1

Kiegészítő gobo készlet intelligens fényvetőkhöz dichro alakra a következő összeállításban (1, 2, és 3 színnel):
24 db színes vegyes mintázatú katalógus szerint
6 db az intézmény kívánsága szerint (Vigadó logo) stb...

Mechanikus tartozékok

1. Színpadi állvány 6 db 6

BST 018U

Állvány színpadi használatra, 25kg-os teherbírással, 120-310cm között állítható magassággal, csap a fényvető rögzítésére.

2. Földi állvány 12 db 12

DTS Floor stand

1 db fényvető színpad padlóra való telepítéséhez, összecsukszható kivitelben.

3. Forgatható konzol 14 db 14

Forgatható konzol, egy karral (1 x 250mm), DIN talppal, kettős U korlátra rögzíthető elemekkel.

4. Forgatható konzol 18 db 18

Forgatható konzol, kettős karral (2 x 250mm), DIN talppal, kettős U korlátra rögzíthető elemekkel.

5. DIN talp 28 db 28

DIN talp, kettős U tartóhoz.

6. DIN csap 28 db 28

A csapos fogadó felületű tartókhoz.

7. DIN tartó vertikális rögzítéshez 8 db 8

Hosszított szárú vertikális tartó a színpad mögötti fényvetők rögzítéséhez

8. Biztonsági drótkötél 50 db 50

Biztonsági köté, két végén kötélcsíkkal és karabínerrel.

Elektromos tartozékok

1. Hosszabbító kábel készlet 5 készlet 5

Erősáramú hosszabbító kábelek az áramkörök toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a következő összeállításban:

- 3m hosszú 5
- 5m hosszú 10
- 10m hosszú 5
- 15m hosszú 2

2. DMX hosszabbító kábel készlet

5 készlet

5

A hosszabbító kábelek (gumiköpeny) a DMX vezérlő vonalak toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a következő összeállításban:

- 3m hosszú

15

- 5m hosszú

7

- 10m hosszú

5

INSTALLÁCIÓ

Telepítés

1 tétel

1

A telepítési munkálatok költségeit külön meg kell adni.

Üzembehelyezés

1 tétel

1

A beüzemelési munkálatok költségeit külön meg kell adni.

Próbaüzem, oktatás

1 tétel

1

A próbaüzem és az oktatás költségeit külön meg kell adni.

Budapest, 2014. 03. 05

Vigadó, Díszterem, II. ütem


Kolozsi Attila - átadó



Nádasdi Csaba - átvevő

PELYHÉ KFT.
1033 Budapest, Huszti u 34.
Adószám: 104643022...

Hentz József - átvevő



1. példány

Sorszám: SZA00137/2014

Szállító

Interton Kft.

1119 Budapest, Major utca 63

Adószám: 10448962-2-43

Közös. adószám: HU10448962

Bankszámlaszám: 10400968-50526586-78801007

Telefon: +361 371 2040

Fax: +361 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Weboldal: www.interton.hu

Vevő

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

1034 Budapest, Kecské utca 25.

Adószám: 15795506-2-41

Telefon:

Fax:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2014.03.10.	2014.03.11.	2014.03.19.

Melléklet: Teljesítésigazolás, számlarészletező, tárolási nyilatkozat

Termék	VTSZ/TES	Menny.Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási 0 rendszerek és színháztechnikai berendezések szállítása		1 ktg	208 099 400	27%	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft
Összesen	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft


Fizetendő végösszeg: 264 286 238 Ft

kettőszázhatvannégymillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszázharmincnyolc forint.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Átvettem:

A számla végösszege tartalmazza az elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíját (100Ft/kg).
A csomagolószerszám-termékdíj az eladót terheli!



INTERTEON
Elektronische KG

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00137/2014

Szállító

Interton Kft.

1119 Budapest, Major utca 63

Adószám: 10448962-2-43

Közös. adószám: HU10448962

Bankszámlaszám: 10400968-50526586-78801007

Telefon: +361 371 2040

Fax: +361 371 2041

E-mail: info@interton.hu

Weboldal: www.interton.hu

Vevő

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

1034 Budapest, Kecse utca 25.

Adószám: 15795506-2-41

Telefon:

Fax:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2014.03.10.	2014.03.11.	2014.03.19.

Melléklet: Teljesítésigazolás, számlarészletező, tárolási nyilatkozat

Termék	VTSZ/TES	Menny.Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Megjegyzés							
Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási 0		1 ktg	208 099 400	27%	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft
rendszerek és színháztechnikai berendezések szállítása							

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft
Összesen	208 099 400 Ft	56 186 838 Ft	264 286 238 Ft

Fizetendő végösszeg:


264 286 238 Ft

kettőszázhatvannégymillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszázharmincnincyolc forint.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Átvettem:

A számla végösszege tartalmazza az elektromos és elektronikai berendezések környezetvédelmi termékdíját (100Ft/kg).
A csomagolószerszám-termékdíj az eladót terheli!



Handwritten signature: Dóka Krisztina
Stamp: INTERTON
Elektronikai Kft.

5-8/2014/MMA

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Projekt: Vigadó audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések szállítása

Szállító: Interton Kft

Igazolom, hogy az Interton Kft a szerződés szerinti teljesítést nyújtott, számláját az alábbiak szerint nyújthatja be:

Elvégzett munka	Szerződött összeg	Eddig teljesítés összesen	Jelenlegi teljesítés	Összes teljesítés
Audiovizuális rendszerek, hatásvilágítási rendszerek és színháztechnikai berendezések szállítása	208 099 400 Ft	0 Ft	208 099 400 Ft	208 099 400 Ft

Számlázható nettó összeg: **208 099 400 Ft + 27% ÁFA**

Budapest, 2014.03.10.

INTERTON
Elektroakusztikai Kft.

Interton Kft.
Szállító

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Megrendelő

FÉNYSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK

Fő fény szabályzó pult

MA onPC command wing

A fő fény szabályzó pult a fényvezérlő pozícióban lesz telepítve.

A fényvezérlő pultnak az alábbi funkciókkal és tartozékokkal kell rendelkeznie:

- Legyen megfelelő számú csatorna a 36 dimmer és a 12 vezérelt eszköz, valamint a 36 direkt áramkörhöz, és az egyéb effékt berendezések vezérléséhez, azaz minimum 1024 csatorna szükséges.

- Legyen végtelenszámú világítási kép tárolására lehetőség.

- Képezhető legyen 500 tetszőleges csoport, 500 makro.

- Manuális szabályozási lehetőség, minimum 20 submaster, választható szabályozási karakterisztika.

- Legyen intelligens fényvetők kezeléséhez kialakított érintés érzékeny kezelő felülete, személyre szabható effekt fényvető attributum könyvtár,

- Effektgenerátor, kezelőszervekkel, valós és virtuális playback

- Külső csatlakozó vonalak: minimum 2db DMX out, 1db DMX in, ETHERNET, MIDI (in, out, thru), text, távvezérlő csatlakoztatásának lehetősége, nyomtatóport.

- Felhasználóbarát operációs rendszer, központi adattároló és kiszolgáló háttér, a pult automatikus öntesztelése.

- Adatmentés HDD, PENDRIVE esetleg CD-RW.

- Alfabetikus billentyűzet, 2db TFT monitor, UPS, nyomtató, takaró.

- Tartozékok: távirányító (vezeték nélküli kivétel).

ref: ADB, ETC, Grand Ma

1 készlet

Szállítva

1

Általános világítás fény szabályzó pult

ARTEKA ART 8 D

Az általános világítás fény szabályzója három helyen lesz telepítve.

A telepítési helyek az általános leírásban vannak megjelölve, de pontos helyük a kivitelezéskor kerül meghatározásra.

A fényvezérlőnek az alábbi funkciókkal és tartozékokkal kell rendelkeznie:

- Legyen megfelelő számú csatorna a 8 szabályozott áramkör vezérléséhez.

- Legyen kézi vezérlésű és automatikus időzített úsztatásra lehetőség.

- Különböző programok összeállításának és tárolásának a lehetősége legyen meg.

- Legyen min. 8 világítási kép tárolására lehetőség.

- Legyen kapcsolata a három vezérlőnek egymással, és átkapcsolható legyen a vezérlés a fő pultra.

- A telepített általános világításhoz DMX 512-es vonalon keresztül illeszkedik.

1 készlet

1

Kezelő tábla a fő körhöz és a direkt kapcsolású áramkörök kezeléséhez

A vezérlőpult mellé kerül telepítésre.

A kezelő táblának az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie:

- A fény szabályzó rendszer főkapcsolóit a tábláról kell vezérelni. A betáplálási fő körök kapcsolói, a bekapcsolt állapotot visszajelző lámpák kerülnek elhelyezésre táblán.

- Külön kapcsolhatók legyenek, az egyes berendezés csoportok erősáramú betáplálási főkapcsolói így:

- A 36 db direkt kapcsolású áramkör vezérléséhez a kezelő táblán kétállású nyomógombokat vagy kapcsolókat kell elhelyezni. A bekapcsolt állapotot valóban visszajelző lámpa szükséges a kezelő felületen. A kapcsolók elrendezésénél törekedni kell arra, hogy a kezelő felületek grafikája egyszerűsített ábrája legyen a tényleges alaprajzi elrendezésnek, könnyítve a kezelő tájékozódását.

- A direkt kapcsolású áramkörök vezérlése átkapcsolható a fő vezérlőpult perifériájára, ami lehetővé teszi, hogy programból lehet vezérelni a direkt áramköröket.

- A kezelő felület, a vezérlőpult és a direkt áramkörök kapcsolóinak illesztését és az elvi megoldását meg kell adni!

1 készlet

1

Vezérlő jel átalakító egységek

1 készlet

1

A DMX vezérlő vonalak digitális jeleinek erősítésére, formálására, szétosztására alkalmazott egységeket, a Vállalkozó az általa megajánlott rendszer függvényében, szerepeltesse az ajánlatában, a szükséges mennyiségben és összeállításban.

A telepítési rajzokon megadott pozíciókba a Vállalkozónak telepíteni kell a DMX vezérlő vonalak csatlakozóit, és az odavezető kábeleket.

Az ajánlatban költségelni kell, a DMX kábeleket, és a kábelezési tevékenységet is a kábelezési költségnek.
A teljes rendszer kiépítéséhez szükséges DMX hálózat kábelezési hosszait a vonatkozó építészeti és elektromos tervekben lehet meghatározni.
Költségelni kell az általános világítás DMX/ DALI fordító berendezéseit is a szükséges mennyiségben.

TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÓ BEREDEZÉSEK

Betáplálási szekrény

1 készlet

1

A szekrény a tirisztoros helyiségben van telepítve. A szekrénynek az alábbi funkciókkal kell rendelkezni:

- A biztosítókkal ellátott betáplálási elosztószekrény, az energia betáplálás, vezérelt háromfázisú főkapcsolót, és a teljesítmény szabályozók betáplálási leágazásait tartalmazza. A leágazások száma és paraméterei a megajánlott rendszer függvénye.

Figyelembe kell venni a kamaraszínpad jövőbeni működtetésének lehetőségét, aminek tervezett betáplálási igénye 3*80A lesz. A generál elektromos tervező ezt a plusz energiaigényt a betáplálás kiszolgálásakor figyelembe veszi

- A betápláló hálózat: 3 x 400 V + N + PE
- Az érintésvédelem módja: nullázás (TN-S rendszerben), azaz valamennyi háromfázisú kábel öt vezetékes legyen.

- A Vállalkozó feladata az általa beépített fémtárgyakra az EPH hálózat kiépítése.
- A betáplálások főkapcsolói a fényvezérlő helyről kapcsolókkal ki és bekapcsolhatók legyenek.
- Külön kapcsolhatók legyenek, az egyes berendezés csoportok erősáramú betáplálási főkapcsolói
- a hatásvilágítás szabályozó egységei és direktáramkörök egységei
- A szekrény tartalmazza az általános világítás működtető és vészvilágítási rendszerének berendezéseit is.

- A betáplálási hálózaton az MSZ EN-50160 Hálózati feszültség jelalak előírásai a kötelezőek, ezért a szcenikai elosztó leágazásánál biztosítani kell a hálózati kompenzációs egység telepítésének lehetőségét. A Vállalkozónak meg kell adni a kompenzációs költségeit, mivel ha szükséges be kell építeni és elszámolható a költség, de ha nem kell beépíteni kompenzátor, akkor ez a költség nem számolható el.

Szabályozó egységek (2,3kW) a színpadvilágításához 36 áramkörhöz

PLS Pegasus MASTER 12 H

1 készlet

1

Az egységek a stúdió helyiségben vannak telepítve.

Az egységeknek az alábbi funkciókkal kell rendelkezni:

- A szabályozó egységek teljesen digitális felépítéssel, áramkörönként 2,3kW egység teljesítménnyel rendelkezzenek,
- A vezérlés legyen DMX512 vonalon, opcionális Ethernet
- Felhasználó barát MENÜ rendszer, nagyméretű LCD panel, MENÜ kezeléséhez gombok,
- Csatornánkénti paraméterezhetőség
- Választható karakterisztika csatornánként
- Minimum 10 fényállapot tárolása, visszajátszása, időzített futtathatóság
- Az áramkörök tesztelésének lehetősége, teljes önteszt,
- Állapot kijelzés,
- A zavarsszűrés időállandója 10és 90 % között legalább T = 200ms,

ref: PLS, Logen

Direkt áramköri kapcsoló egységek (16A) 36 áramkörhöz

PLS Pegasus RP 1216 H1

1 készlet

1

A szekrények a stúdió helyiségben vannak telepítve. Az egységeknek az alábbi funkciókkal kell rendelkezni:

- A kapcsoló egységek teljesen digitális felépítéssel, áramkörönként 16A egység teljesítménnyel rendelkezzenek,

- A vezérlés legyen DMX512 vonalon, és legyen kapcsolható kézi direkt vonalon is,
- Állapot visszajelzés.

ref: PLS, Logen

FÉNYVETŐK

Profil fényvetők

1. Profil fényvető

ADB Warp 12-30

- 12 - 30° nyílásszög állítással, maximum 800W teljesítménnyel,
 - 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 3900 - 950 lx,
 - Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db fényforrással,
 - 4 lemezes készenként 360°-ban körbeforgatható gyűrűs készlettel, 1db gyűrűs írisz, 1db gyűrűs körbeforgatható gobó tartó,
 - 1db fém színszűrő tartókeret, gyűrűs zoom és fókuszállítással, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél,
 - 2m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval
- ref: ADB, Robert Juliat, Spotlight,

4 db

4

2. Profil fényvető

ETC Source Four Jr Zoom

- 25 - 50° nyílásszög állítással, maximum 575W teljesítménnyel,
- Dichroikus ellipszoid tükörrel, 1db fényforrással, 4 lemezes készlettel,
- 1db írisz, 1db gobó tartó, 1db színszűrő tartókeret, biztonsági kötél,
- 1,2 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval ref: ADB, ETC, Robert Juliat

6 db

6

1. Plán-konvex lencsés fényvető

Spotlight Sintesi Vario 12

- 10 - 70° orsóménetes nyílásszög állítással, maximum 1200W teljesítménnyel,
- 10 m-re a megvilágítás erőssége legyen 2400 - 100 lx,
- 150mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával, 1db fényforrással

- 4 lapos fényterelő, 1db színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél,
 - 2 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval
- ref: ADB, Robert Juliat, Spotlight,

10 db

10

2. Plán-konvex lencsés fényvető

Spotlight PCLED 200

- 14 - 81° orsóménetes nyílásszög állítással, 200W teljesítménnyel
- LED fényforrással 3000K színhőmérséklettel
- 6 m-re a megvilágítás erőssége legyen 1500 - 260 lx,
- 150mm Prizmás konvex lencsével, teljes hosszban állítható balansz mechanikával
- 4 lapos fényterelő, 1db színszűrő tartókeret, 1db biztonsági rács, biztonsági kötél,
- 2 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval ref: ADB, Robert Juliat, Spotlight,

10 db

10

PAR 64 lámpa

Showtec LED PAR 64

PAR 64 lámpa LED fényforrással

- Pixelenkénti RGB LED színkeverés
 - min 21 db 3W-os LED
 - Min 20°sugárzási szögű önálló optikák a fényforrások előtt
 - DMX-512 kontroll, dedikált dimmer és strob csatorna
 - 4 digitális kijelző a menü kezeléséhez
 - Önálló működés Master/ Slave funkció
 - Macro funkciók
 - Színcserélés sebessége több lépésben állítható
 - Rövid PAR 64 testbe építve
 - 2 m-es csatlakozó kábellel, csatlakozóval, függesztő kampóval
- ref: Showtec, Ignition

8 db

8

LED derítő sor

DTS FOS 100 Power

- Full RGBW színkeverés Led sor min. 24db 3w-os P5-ös LED fényforrással
 - 3m-re a megvilágítás erőssége legyen 680 lx, 20°-os nyílásszögű elötét optikával
 - LED-enként állítható színkeverés DMX 512-es vezérléssel
 - A sor hossza nem lehet több mint 100cm szélessége 8 cm
 - beépített fűzhető csatlakozású tápegységgel, IP 20 védettséggel
- ref: LDDE, DTS

16 db

16

Követő fejgépek

1. Követő fejgép

Spotlight Vedette 12 MMT

- 4 – 8° nyílásszöggel, fémhalogén fényforrással, 1200W teljesítménnyel,
- 30 m-re a megvilágítás erőssége legyen 6700 - 2100 lx,
- Kondenzor optikával, 1db fényforrással, 1db írisz 100%-os zárással, mechanikus fényerő szabályozás, mechanikus black out, 1db gobó tartó,
- 1db félautomata színváltó 6db színnel, melegen újragyújtó villógásmentes előtét, színhőmérséklet konverzió
- Gyűjtőelőtét 2m-es betáplálási csatlakozókábellel, és 3m-es összekötő kábellel a fejgép és az előtét között
- Fejgép állvánnyal, csapágyas DIN csapos vagy többpontos rögzítéssel. ref: Robert Juliat, Limax

2 db

2

TARTOZÉKOK

Fényvető tartozékok

1. Izzók

A Vállalkozó az ajánlatában minden fényvetőhöz hozzászámol alap tartozékként egy fényforrást.

Ebben a tételben az ajánlatban szereplő minden fényvetőhöz 2 db tartalék fényforrást kell megajánlani.

Az ajánlatban a fényforrások típus szerinti összegzésénél meg kell adni a fényforrás gyártóját is.

A fényforrások gyártóinál a következő a referenciaszint fogadható el:

GE, OSRAM, PHILIPS, vagy ezzel teljesen egyenértékű gyártó.

1 készlet

1

Mechanikus tartozékok

Forgatható konzol

Forgatható konzol, egy karral (1 x 250mm), DIN talppal, kettős U korlátra rögzíthető elemekkel.

4 db

4

Forgatható konzol

Forgatható konzol, kettős karral (2 x 250mm), DIN talppal, kettős U korlátra rögzíthető elemekkel.

4 db

4

Színpadí könnyű állvány

Állvány színpadí használatra, 12 kg-os teherbírással, 120-315 cm között állítható magassággal, csap a fényvető rögzítésére. ref: **Manfrotto, BST**

4 db

4

Színpadí padlóállvány

Állvány színpadí használatra, 40 kg-os teherbírással, csap vagy csavarzat a fényvető rögzítésére. ref: **Manfrotto, BST**

4 db

4

Elektromos tartozékok

Hosszabbító kábel készlet

Erősáramú hosszabbító kábelek a világítási áramkörök toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a következő összeállításban (egy készlet tartalma):

- 3 aljzatos elosztó 1,5 méteres kábellel 5db
- 3m hosszú 5db
- 5m hosszú 5 db
- 10m hosszú 5 db

DMX hosszabbító kábel készlet

2 készlet

2

2 készlet

2

A hosszabbító kábelek (gumiköpeny) a DMX vezérlő vonalak toldására, mindkét végén szerelt csatlakozóval a következő összeállításban (egy készlet tartalma):

- 3m hosszú 5 db
- 2m hosszú 5 db
- 5m hosszú 3 db
- 10m hosszú 2db

INSTALLACIO

Hajlékony kábeles áramköri hozzávezetések

1 tétel

1

Azokban az esetekben, ahol a hatásvilágítási áramköri csatlakozókat, valamilyen berendezés mozgórészére kell telepíteni, akkor az áramköröket a mozgástartományt áthidaló hajlékony kábeles áramköri hozzávezetésekkel kell megtáplálni. Az áramkörök számához és terhelhetőségéhez kell a kábeleket elektromosan méretezni, míg a kábel hosszát a mozgástartomány és a távolságok határozzák meg.

Telepítési hely

1.Színpadi előtti első tartó

2.Színpadi feletti második tartó

A fenti hajlékony hozzávezetések költségeinek számításánál a mechanikus rögzítéseket is vegyük figyelembe.

A fentiekben felsorolt telepítési helyeken költségelni kell a hajlékony kábel két végén a kötéséhez felhasználandó sorkapocs dobozokat is.

A világítási tartókon, a sorkapocs doboztól a csatlakozó dobozig, a kábelezést költségelni kell.

Csatlakozók

1 tétel

1

A teljes hatásvilágítási rendszer csatlakozós felületeit az ajánlatban költségelni kell.

A csatlakozó dobozok padlóba süllyesztett tokozatait a generál kivitelező szállítja, míg a beépített csatlakozó felületeket a szakkivitelező szállítja.

A hatásvilágítási rendszer világítási pozícióiban telepítendő szabályozott és direkt kapcsolású áramköri csatlakozókat, valamint a vezérlő vonalak (DMX) csatlakozóit és a csatlakozók szerelvényeit az ajánlatban költségelni kell.

A telepítési rajzokon az egységesített doboz típusokat adtuk meg.

A kábelezés, a csatlakozó doboz, és a csatlakozók kivitele feleljen meg, a színpadi telepítés követelményeként, az időszakosan nedves környezetre vonatkozó magyar szabványok előírásainak.

A csatlakozó dobozok telepítése a generál kivitelező feladata, de a scenikai csatlakozók bekötése a Vállalkozó feladata.

Telepítés

1 tétel

1

A telepítési munkálatok költségeit külön meg kell adni.

Vezérlő pozíció munkafelület

1 tétel

1

A telepítés költségeinél külön adja meg a Vállalkozó azokat a költségeket, amelyek a fényvezérlő helyiség tartozékaiként megadható, így a munkafelület szabályozható világítása, és a szükséges berendezési tárgyak.

Üzembehelyezés

1 tétel

1

A beüzemelési munkálatok költségeit külön meg kell adni.

Próbaüzem, oktatás

1 tétel

1

A próbaüzem és az oktatás költségeit külön meg kell adni.

Budapest, 2014. 03. 05

Vigadó, Színházterem, III. ütem

Kolozsi Attila - átadó

Nádasdi Csaba - átvevő



Hencz József - átvevő

1038 Budapest, Huszti u 34.
Adószám: 19-154567-2...

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, V. Vigadó tér 2014. 03.10.

Jelen vannak:

Név	Aláírás	Cég
Gáti Péter		Mentor-Produkt
Fekete Gábor		Interton
Martinec Ákos		Interton

A jelenlévők megállapítják a helyszíni bejárás alapján, hogy a mai napon működés közben hibátlan és hiánytalan állapotban átadásra került a Vigadó III. ütemének hangrendszere.

Az átadott berendezések listája:

III.1. Kamaraszínház audiovizuális rendszere

Tétel	Típus	Gyártó	Megajánlott eszköz műszaki paramétereit	Menny.	Egys.
1.	E12	d&b audiotechnik	Mobil front és center hangsugárzók Kétutas hangsugárzó	3	db
2.	B4SUB	d&b audiotechnik	Mobil front szub hangsugárzók Nagyteljesítményű subwoofer (FOH)	2	db
3.	5S+konzol	d&b audiotechnik	Hatáshangsugárzók Kétutas hangsugárzó	12	db
4.	D12	d&b audiotechnik	Csúcskategóriás, D-osztályú, távvezérelhető és távfelügyelhető teljesítményerősítő, beépített DSP-vel, LCD kijelzővel, a hangsugárzó rendszerhez illesztve Analog és digitális (AES/EBU) bemenetek - fűzhetők Mintavételi frekvencia: 48/96kHz (27bit ADC, 24bit DAC) Jel/zaj (RMS, súlyozatlan): >110dBr 13kg tömeg	1	db

5.	D6	d&b audiotechnik	Csúcskategóriás, D-osztályú, távvezérelhető és távfelügyelhető teljesítményerősítő, beépített DSP-vel, LCD kijelzővel, a hangsugárzó rendszerhez illesztve Analog és digitális (AES/EBU) bemenetek - fűzhetők Mintavételi frekvencia: 48/96kHz (27bit ADC, 24bit DAC) Jel/zaj (RMS, súlyozatlan): >110dB 8kg tömeg	4	db
6.	LS9-16	Yamaha	Digitális keverőpult (Maximum 40 egyidejű bemenet és 20 busz 96kHz-en kezelve)	1	db
7.	MY16AUD	Yamaha	DANTE bővítőkártya digitális keverőpulthoz	1	db
8.	RIO1608-D	Yamaha	Digitális jelátviteli eszköz - DANTE alapú jelátvitel, 24bit jelfeldolgozás, rackbe építhető - 16 univerzális analóg bemenet, 8 univerzális analóg kimenet (mikrofon/vonal szint)	1	db
9.	PR20 UT	Heil Sound	Dinamikus mikrofon hangszerre, énekekre - Iránykarakterisztika: kardioid; - Frekvenciamenet: 50-18000Hz; - Érzékenység: -55 dBV/Pa; - Impedancia: 600 ohm.	4	db
10.	PR22 UT	Heil Sound	Dinamikus mikrofon énekekre, hangszerre - Iránykarakterisztika: kardioid; - Frekvenciamenet: 50-18000Hz; - Érzékenység: -55 dBV/Pa; - Impedancia: 600 ohm.	2	db
11.	PR30	Heil Sound	Nagymembrános, dinamikus mikrofon - Iránykarakterisztika: kardioid; - Frekvenciamenet: 40-18000Hz; - Érzékenység: -51 dBV/Pa; - Impedancia: 370 ohm.	2	db
12.	ew122 G3	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli mikrofon szett zsebadóval, kardioid csíptetős mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	2	db
13.	ew135 G3	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli mikrofon kézi adóval, dinamikus mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	2	db
14.	ASA 1 + GA3 + NT 1-1-EU	Sennheiser	Antenna jelosztó vezeték nélküli mikrofon rendszerhez - Antenna jelosztó és központi tápegység UHF rendszerekhez (1 be, 4 ki)	1	db
15.	A 12AD-UHF	Sennheiser	Antenna vezeték nélküli mikrofon rendszerhez - Szélessávú, aktív, irányított vevőantenna (470-900 MHz).	2	db

16.	CDMP 1400	Gemini	Félprofi CD/MP3 lejátszó - audio CD, CD-R és MP3 kompatibilis; - MP3 file-ok lejátszása USB háttértárról (csak FAT, FAT32 és NTFS); - szimmetrikus XLR kimenet, RCA kimenet, record kimenet; - 6,3 mikrofon bemenet az előlapon, hátlapon kombó XLR mikrofon bemenet; - BPM (tap) kijelzés; - IR infra távirányító; - rázkódásvédelem; - két módú idő kijelzés; - frame pontosságú keresés; - fényes VFD kijelző.	1	db
17.	DUS 1	NewHank	CD/DVD lejátszó (DVD, VCD, SVCD, CD, CDR, MP3, MPEG4, AVI, RMVB, Photo-CD, JPG, VOB és XVID) - USB és SD lejátszás; - Full color, 4,3"-es LCD TFT kijelző - HDMI, VGA, S-Video és komponens kimenet - Stereo Audio kimenet RCA-n, XLR-en, és S/PDIF (optikai és koax) - 5 közvetlen elérési gomb a közvetlen track választáshoz - CD másolása USB-re funkció - Sztereo fejhallgató kimenet - NTSC/PAL kompatibilis - 19" rack-be szerelhető tartozék fűlekkel - tartozék infra távirányítóval.	1	db
18.	DirektX	ART	Aktív DI-BOX, groundlift, Gain és Pad kapcsolók	4	db
19.	INT-WB11AV	Interton	Fali csatlakozók (Színpad két oldalán) - RJ45, 4x230V, VGA, HDMI	2	db
20.	INT-WB24AV	Interton	Fali csatlakozók (Hangvezérlő) - RJ45, 6x230V, 2x VGA, 2x HDMI;	1	db
21.	21436-009-55	K&M	Teleszkópos hangsugárzó állvány, professzionális kivitel, strapabíró	2	db
22.	21020-300-55	K&M	Gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	6	db
23.	25900-300-55	K&M	Alacsony gémes mikrofonállvány - mikrofonállvány alacsony, teleszkópos, 2 db-os karral, fekete.	4	db
24.	26000-300-55	K&M	Talpas, teleszkópos mikrofonállvány - mikrofonállvány talpas, beépített zajsűrő gumival, fekete.	2	db

25.	RO-CR14U	Robust	Zárható konténer technikai eszközök részére - keverős rack 14+4U magas, 500 mm mély; - 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test; - dönthető keret a keverőnek; - eleje-hátulja-teteje levehető; - 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék; - hasznos magasságon kívül +4U hely a keverő számára.	1	db
26.	RO-M016B	Robust	Mikrofon hordtáska - 16 db mikrofon és tartozékainak szállítására kialakított táska; - alumínium profilokkal, 5 mm vastag, fekete színű műanyag bevonattal ellátott rétegelt falemezből.	1	db
27.	RO-C004	Robust	Kábeles konténer - Univerzális kábeles hordkonténer	1	db
28.		Klotz+Neutrik	Szerelt kábel - Szerelt mikrofonkábel, 2m, 6.5mm külső átmérő	2	db
29.		Klotz+Neutrik	Szerelt kábel - Szerelt mikrofonkábel, 5m, 6.5mm külső átmérő	8	db
30.		Klotz+Neutrik	Szerelt kábel - Szerelt mikrofonkábel, 10m, 6.5mm külső átmérő	4	db
31.		Klotz+Neutrik	Szerelt kábel - Szerelt mikrofonkábel, 20m, 6.5mm külső átmérő	2	db
32.	P451W	NEC	LCD projektor - Technológia: LCD; - Képarány: wide; - Fényerő: 4500 Ansi Lumen; - Felbontás: 1280x800 (WXGA); - Kontraszt: 4000:1 - Izzó élettartam: 6000H; - Lencse: 1,7 - 2,2. Bemenetek: - Audio: PC, Mini D-Sub, HDMI - Video: RGB, S-VIDEO, HDMI	1	db
33.	WPRFA10-125	Rainbow	Oldalfali projektor konzol	1	db
34.	VAEXVGALR	Rainbow	VGA extender szett 300m	2	db
35.	VAEXHDMI60	Rainbow	HDMI extender, 60 m	2	db

Megjegyzések:

Budapest, 2014.03.10.

Interton Kft

INTERTON
Elektroakusztikai Kft.
Budapest, Major u. 63.
1119

Magyar Művészeti Akadémia

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, V. Vigadó tér 2014. 03.10.

Jelen vannak:

Név	Aláírás	Cég
Gáti Péter		MEPHEM PRODUKCIÓ
Fekete Gábor		Interton
Martinec Ákos		Interton
.....		

A jelenlévők megállapítják a helyszíni bejárás alapján, hogy a mai napon működés közben hibátlan és hiánytalan állapotban átadásra került a Vigadó II. ütemének hangrendszere.

Az átadott berendezések listája:

II. ütem

II.1. Díszterem hangrendszere

Tétel	Típus	Gyártó	Megnevezés	Menny.	Egys.
Vezetékes és vezeték nélküli mikrofonpark, kiegészítők					
1.	PR20 UT	Heil Sound	Dinamikus ének mikrofon, 50Hz-18kHz, kardioid irányjelleggörbe, max SPL: 145dB, riderképes	4	db
2.	C1000S MK4	AKG	Univerzális kondenzátormikrofon, 50Hz-20kHz, hiperkardioid/kardioid irányjelleggörbe, 6mV/Pa érzékenység, riderképes	4	db
3.	AT2020	Audio Technica	Kondenzátor mikrofon, 20Hz-20kHz, kardioid irányjelleggörbe, max SPL: 144dB, riderképes	2	db
4.	e602II	Sennheiser	Mikrofon gitár alaphoz, 20Hz-16kHz, kardioid irányjelleggörbe, 0.25mV/Pa érzékenység, riderképes	2	db
5.	e609	Sennheiser	Mélyhangszer mikrofon, 40Hz-15kHz, szuperkardioid irányjelleggörbe, 1.5mV/Pa érzékenység, riderképes	3	db
6.	4099S	DPA	Professzionális hangszer mikrofon (saxofon), 20Hz-20kHz, szuperkardioid irányjelleggörbe, 6mV/Pa érzékenység, max SPL: 142dB, riderképes	1	db

7.	4099T	DPA	Professzionális hangszer mikrofon (trombita), 20Hz-20kHz, szuperkardoid irányjelleggörbe, 2mV/Pa érzékenység, max SPL: 152dB, riderképes	2	db
8.	4099G	DPA	Professzionális hangszer mikrofon (gitár), 20Hz-20kHz, szuperkardoid irányjelleggörbe, 6mV/Pa érzékenység, max SPL: 142dB, riderképes	1	db
9.	4099V	DPA	Professzionális hangszer mikrofon (hegedű), 20Hz-20kHz, szuperkardoid irányjelleggörbe, 6mV/Pa érzékenység, max SPL: 142dB, riderképes	2	db
10.	HDK-8	Heil Sound	8db-os professzionális dobmikrofon készlet, gyári szett, hordtáskával, riderképes	1	kl.
11.	C568B	AKG	Kispuska mikrofon, 20Hz-20kHz, hiperkardoid irányjelleggörbe, 11mV/Pa érzékenység, riderképes	4	db
12.	DirectX	ART	Aktív DI-BOX, groundlift, Gain és Pad kapcsolók	4	db
13.	21020-300-55	K&M	Gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	11	db
14.	26000-300-55	K&M	Talpas, teleszkópos mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	6	db
15.	21110-300-55	K&M	Gém előző tételhez, professzionális kivitel, strapabíró	6	db
16.	23300-300-55	K&M	Hosszú talpas mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	8	db
17.	25900-300-55	K&M	Alacsony gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	4	db
18.	25960-300-55	K&M	Asztali gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	2	db
19.	EM100 G3	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli diversity vevő <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	6	db
20.	SK 100 G3 + ME 4 + 2db akku	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli zsebadó (akkumulátorral) kardoid csíptetős mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	4	db
21.	SKM 100-865 G3 + 2db akku	Sennheiser	Professzionális kézi adó kondenzátor fejvel, akkumulátorral <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	2	db
22.	Technoline BC450	Technoline	Intelligens akkumulátor töltő vezeték nélküli mikrofonokhoz	4	db
23.	ASA 1 + GA3 + NT 1-1-EU	Sennheiser	Szélessávú antenna jelosztó és központi tápegység UHF rendszerekhez (1 be, parallel 1 ki, 4 ki)	2	db
Frontsugárzó rendszer					
1.	R70	d&b audiotechnik	PC interfész hangsugárzó és erősítő rendszer távvezérléséhez	1	db

2.a	D12	d&b audiotechnik	Csúcskategóriás, D-osztályú, távvezérelhető és távfelügyelhető teljesítményerősítő, beépített DSP-vel, LCD kijelzővel, a hangsugárzó rendszerhez illesztve Analóg és digitális (AES/EBU) bemenetek - fűzhetők Mintavételi frekvencia: 48/96kHz (27bit ADC, 24bit DAC) Jel/zaj (RMS, súlyozatlan): >110dBr 13kg tömeg	2	db
2.b	D80	d&b audiotechnik	Csúcskategóriás, D-osztályú, távvezérelhető és távfelügyelhető teljesítményerősítő rendszer, beépített DSP-vel, LCD kijelzővel, a hangsugárzó rendszerhez illesztve Analóg és digitális (AES/EBU) bemenetek - fűzhetők Mintavételi frekvencia: 48/96kHz (27bit ADC, 24bit DAC) Jel/zaj (RMS, súlyozatlan): >110dBr 19kg tömeg	2	db
3.	T10	d&b audiotechnik	Ultra kompakt, nagyteljesítményű, nagyérzékenységű, kétutas line-array hangsugárzó 2x6.5" (LF), 1x1.4" (HF) Csúcs SPL: 132dB Frekvencia átviteli sáv: 68Hz-18kHz (-5dB) Vízszintes lesugárzási szög: 105 fok Függőleges fokolás: 1 fokos lépésekben Tömeg: 11kg riderképes	20	db
4.	B2SUB	d&b audiotechnik	Kiegészítő mélysugárzó 2x18" Csúcs SPL (teljes tér): 139dB Frekvencia átviteli sáv: 32Hz-68Hz (-5dB) riderképes	6	db
5.	T Flying frame	d&b audiotechnik	Függesztő keret line array rendszerhez	2	kl.
Színpad monitor rendszer					
1.	MAX12	d&b audiotechnik	Professzionális, kompakt, kétutas monitor hangsugárzó 12" (LF), 2" (HF), átvitel: 65Hz-18kHz (-5dB), 135dB csúcs SPL, 80 fok körszimmetrikus lesugárzás riderképes	8	db
2.	PLD4.2	QSC	Professzionális 4 csatornás, D-osztályú teljesítményerősítő, beépített DSP-vel 4x400W/8ohm, beépített előlapi LCD és vezérlőszervek, tipikus torzítás: 0.01-0.03%, frekvenciaátvitel: 20Hz-20kHz (+0.2/-0.7dB), jel/zaj (súlyozatlan): -101dB, tömeg: 8.4kg	2	db
3.	21436-009-55	K&M	Teleszkópos hangsugárzó állvány, professzionális kivitel, strapabíró	4	db

Lehallgatás					
1.	MSP5 Studio	Yamaha	Professzionális, kétutas, aktív stúdió monitor hangsugárzó, 5" mélysugárzó mágnesesen árnyékoló, átvitel 40Hz-40kHz, teljesítmény: 40W LF + 27W HF	2	db
Rackszekrények, konténerek					
1.	Egyedi	Interton	19" zárható, fém rackszekrény ajtókkal, 23U	1	kl.
2.	Egyedi	Interton	Hordozható rack, erősáramú előkészítéssel, a mélysugárzók erősítőihez	1	kl.
3.	Egyedi	Interton	Hordozható rack, erősáramú előkészítéssel, a monitor sugárzók erősítőihez	1	kl.
4.	RO-M040	Robust	Konténer vezetékes mikrofonparkhoz	1	kl.
5.	RO-M016B	Robust	Konténer vezetéknélküli adókhoz és kiegészítőkhöz	1	kl.
6.		Robust	Konténer vezetéknélküli vevőkhöz	1	kl.
7.	RO-C001 + 21421-000-00 + kieg	Robust + K&M	Konténer mikrofonállványokhoz	1	kl.
8.	RO-C006	Robust	Kábeles konténer	1	kl.
Segédanyagok, lengőkábelek, kiegészítők					
1.		Interton + Neutrik + Eurocable	12 érpáras, kettős árnyékolású csoportkábel, stageboxal (8be, 4ki, XLR), 20m-es	4	db
2.		Klotz + Neutrik	Szerelt hangsugárzó kábel (20m-es, 2x4mm ² , 11mm külső átmérő, 185g/m), mélysugárzókhöz, Speakon csatlakozókkal	6	db
3.		Klotz + Neutrik	Szerelt mikrofonkábel (10m-es, 2x0.22mm ² , 6.5mm külső átmérő), XLR csatlakozókkal	4	db

II.2. Konferenciaterem hangrendszere

Tétel	Típus	Gyártó	Megajánlott eszköz műszaki paraméterei	Menny.	Egys.
1.	PR20 UT	Heil Sound	Dinamikus énekmikrofon, 50Hz-18kHz, kardioid irányjelleggörbe, max SPL: 145dB, riderképes	2	db
2.	21020-300-55	K&M	Gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	4	db
3.	ew122 G3	Sennheiser	Professzionális vezetéknélküli mikrofon szett zsebadóval, kardioid csíptetős mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	1	kl.
4.	ew135 G3	Sennheiser	Professzionális vezetéknélküli mikrofon kézi adóval, dinamikus mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	1	kl.

5.	CD-500B	Tascam	Professzionális CD lejátszó, rackbe szerelhető CD-R/RW, MP3 (192kBit/s), 1U magas, szimmetrikus analóg kimenet (XLR), digitális kimenet, távvezérelhető, anti-shock memória, auto cue, +/-16% pitch control	1	db
6.	RIO1608-D	Yamaha	Digitális jelátviteli eszköz - DANTE alapú jelátvitel, 24bit jelfeldolgozás, rackbe építhető - 16 univerzális analóg bemenet, 8 univerzális analóg kimenet (mikrofon/vonal szint)	1	db
7.	RH 5 MA	Yamaha	Professzionális dinamikus monitor fejhallgató, 20Hz-20kHz, 32ohm, 98dB/mW	1	db
8.	RO-GRC4U	Robust	Mobil DANTE rack (4U), analóg kivejtő panellel (16 be/8 kimenet)	1	kl.
9.	RO-GRC8U	Robust	19" mobil rackszekrény központi egységeknek	1	kl.


II.3. MMA kiállítótér hangrendszere

Tétel	Típus	Gyártó	Megajánlott eszköz műszaki paraméterei	Menny.	Egys.
1.	PR20 UT	Heil Sound	Dinamikus ének mikrofon, 50Hz-18kHz, kardioid irányjelleggörbe, max SPL: 145dB, riderképes	2	db
2.	21020-300-55	K&M	Gémes mikrofonállvány, professzionális kivitel, strapabíró	4	db
3.	ew122 G3	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli mikrofon szett zsebadóval, kardioid csíptetős mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	2	kl.
4.	ew135 G3	Sennheiser	Professzionális vezeték nélküli mikrofon kézi adóval, dinamikus mikrofonnal <u>az I. ütemben szállított rendszerrel azonos gyártmányú, kompatibilis rendszer</u>	2	kl.
5.	CD-500B	Tascam	Professzionális CD lejátszó, rackbe szerelhető CD-R/RW, MP3 (192kBit/s), 1U magas, szimmetrikus analóg kimenet (XLR), digitális kimenet, távvezérelhető, anti-shock memória, auto cue, +/-16% pitch control	1	db

6.	LS9-16	Yamaha	Síkszabályzós digitális keverőpult 16 mono + 4 sztereo bemenet, max. 32 csatorna, 8 omni out, 8 Matrix, csatornánkénti jelformáló eszközök (kompresszor, gate, 4 sávós parametrikus EQ, késleltető, stb.), csúcsminőségű sztereo effekt-processzorok (visszhang, késleltető, surround proc., stb.) 100mm-es motoros tolópotméterek egyedileg programozható nyomógombok min. 99 preset memória, LCD képernyő, bővítő kártyahely analóg/digitális ki- és bemenetek részére MP3-lejátszás/rögzítés	1	db
7.	MY16AUD	Yamaha	DANTE bővítő kártya keverőpulthoz - <u>1.</u> <u>ütemben szállított digitális protokollnak</u> <u>megfelelő eszköz</u>	1	db
8.	RIO1608-D	Yamaha	Digitális jelátviteli eszköz - DANTE alapú jelátvitel , 24bit jelfeldolgozás, rackbe építhető - 16 univerzális analóg bemenet, 8 univerzális analóg kimenet (mikrofon/vonal szint)	1	db
9.	DriveRack PX	dbx	Digitális jelprocesszor aktív hangsugárzókhoz, 2 bemenet, 2 kimenet	1	db
12.	RH 5 MA	Yamaha	Professzionális dinamikus monitor fejhallgató, 20Hz-20kHz, 32ohm, 98dB/mW	1	db
13.	RO-GRC4U	Robust	Mobil DANTE rack (4U), analóg kifejtő panellel (16 be/8 kimenet)	1	kl.
14.	RO-GRC8U	Robust	19" mobil rackszekrény központi egységeknek	1	kl.


Megjegyzések:

Budapest, 2014.03.10.



Interton Kft

INTERTON
Elektroakusztikai Kft.
Budapest, Major u. 63.
1119



Magyar Művészeti Akadémia